

PSICOPATOLOGÍA

1.-**PRESENTACION:** Descripción del paciente según su aspecto, biotipo (**Ectomorfo:** Altos, delgados y largos; **Mesomorfo:** Atlético; **Endomorfo:** Cuerpo blando y redondo, bajo y fornido) arreglo personal, cosmética de acuerdo a la edad, sexo y circunstancia: higiene, ropa, adornos, maquillaje, modales, gestos, entonación de la voz, estatus socioeconómico.

2.-**ACTITUD:** conducta ante sus síntomas (preocupación acorde, conciencia de enfermedad, excesiva o indiferencia) y el examinador (seductora, tímida, agresiva ya sea verbal o gestual, sarcástica, hostil, no colaborador, desconfiado, arrogante, crítico, evasivo, colaborador, inhibido) actitud hacia los otros.

3.- **CONCIENCIA:** función mental que le permite al sujeto darse cuenta, quien es, que siente y del ambiente.

Vigil/ Alerta: despierto y responde a los estímulos internos y externos

Somnolencia/ Letargia: disminuye la atención, tiende a volver a dormir, responde a estímulos fuertes.

Hipervigilia: Amplitud de conciencia (fases maniacas, esquizofrenias paranoides)

Crepuscular: actúa como autómatas, foco estrecho generalmente presenta amnesia al despertar

Obnubilación/ Confusión: Torpeza mental, lento para responder a los estímulos.

Estupor/ Sopor: Sueño profundo, no hay respuesta alguna

Coma: Pérdida de conciencia, no responde a estímulos fuertes, disminución- abolición de reflejos

4.-**ATENCIÓN:** Capacidad de enfocar el interés en un asunto determinado.

La concentración: es la capacidad de mantener este enfoque.

Hiperprosexia: Concentración excesiva y alerta hacia determinados objetos.

Euprosexia: Normal.

precoma), falta absoluta.

Hipoprosexia: Registro pobre del evento.

Aprosexia: Abolición de la atención (coma-

Distractibilidad/ Labilidad: Incapacidad para

mantener la concentración en un estímulo, porque responde rápido y sucesivamente a otros estímulos.

5.- **ORIENTACIÓN:** capacidad de darse cuenta de quién es y del medio que lo rodea según tiempo, espacio y circunstancia

Autopsiquica: conocimiento de datos personales, identidad, ubicado

Alopsiquica: conocimiento del entorno, espacio y tiempo

6.-**MEMORIA:** Capacidad de captar, retener, conservar y evocar hechos del pasado y presente

Hipermnesias: Mayor facilidad en la evocación.

Hipomnesia: Disminución de la capacidad de retener o evocar recuerdos.

Inmediata: las imágenes se captan y retiene, se conserva y almacena

Reciente: recuerda lo sucedido y lo evoca

Anterógrada: dificultad de recordar hechos recientes,

Retrograda: dificultad de recordar eventos anteriores a la lesión que causó la amnesia.

Retroanterógrada: Amnesia total o global

Amnesia: incapacidad parcial o total de recordar hechos recientes o pasados.

Secuencial: Pérdida en el orden de los sucesos.

Lacunar: No es posible acceder a un recuerdo determinado.

Afectiva: Bloquea la capacidad de recordar cierta experiencia debido a cargas afectivas intensas.

Paramnesia: los recuerdos son distorsionados por la inclusión de falsos detalles o por el establecimiento de relaciones temporales equivocadas. Las paramnesias incluyen:

- **Falsificación retrospectiva:** (ilusiones del recuerdo) se inventan falsos detalles, significados y reminiscencias de un recuerdo real en respuesta a necesidades emocionales

- **Fabulación o confabulación:** se rellenan lagunas de la memoria (olvidos) con sucesos o informaciones que no son ciertos aunque no hay intención de mentir. Estos recuerdos varían de un momento a otro y son fácilmente inducidos por la sugestión.

- **Falso recuerdo:** es el sentimiento de certeza que presenta una persona que está evocando cómo cierto algo que, de manera patente, no es verdad.

- **Fenómeno de lo ya visto (deja vu):** se refiere a la sensación de haber vivido o de recordar una situación que se vive por primera vez.

- **Fenómeno de lo nunca visto (jamais vu):** es una sensación de extrañeza ante una experiencia que se ha vivido muchas veces, o ante lugares o personas conocidas. Se experimenta lo cotidiano cómo si fuera extraño.

Tanto el fenómeno de lo ya visto como el de nunca visto son experimentados por muchas personas en condiciones de ausencia de patología, en estos casos se presenta pocas veces en la vida.

- **Pseudología:** Mentira patológica

- **Flashback**

- **Criptomnesias:** El sujeto cree haber elaborado algo por primera vez, pero en realidad es una idea recuperada tal y como fue almacenada en la memoria del individuo.

7.- **JUICIO:** práctico es la actividad que permite: Captar, analizar, evaluar y tomar decisiones de acuerdo a lo real y socialmente aceptado, Adecuado (valora las alternativas y actúa)- Insuficiente- Debilitado – Desviado – Delirante.

Maníaco: exaltación y labilidad afectiva

Depresivo: afecto displacentero, autculpabilidad, ruina, desgracia.

Fanático: Religioso y Político.

Delirante: se centra en el foco del delirio concepciones erradas.

Debilitado: pérdida de la capacidad de hacer juicio

8. -INTELIGENCIA: Capacidad de resolver situaciones, respuestas adaptativas.

Baja: inferior al promedio, se asocia a dificultades del aprendizaje o retardo mental.

Alta: superior al promedio

9.- LENGUAJE: Función del pensamiento que se compone de códigos, Gráficos, sonoros y gestuales para la transmisión del pensamiento, Expresión efectiva y afectiva del lenguaje: Tono- Volumen – Ritmo – Fluidez – Tartamudeo,

Disnomia: dificultad para recordar nombres de vegetales, animales, cosas (afasia amnésica)

Disfonía: alteración del tono o del timbre de la voz.

Dislalia: trastorno en la pronunciación de las palabras por omisión o por sustitución. Son más frecuentes r, k, s, z, ch.

Disfasia: trastorno en la comprensión y en la producción del lenguaje oral. Puede afectar en algunos casos a la lectura, la escritura, las matemáticas.

Disfemia (tartamudeo): trastorno del habla, repetición rápida de sonidos y/o sílabas lo que bloquea la pronunciación. Se acompaña por tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Interactúan factores orgánicos, psicológicos y sociales.

Disartria: dificultad para la articulación de las palabras, palabras incompletas, lenguaje confuso, daño aparato fonador, sistema nerv.

Afasia o Disfasia: pérdida parcial del lenguaje, no comprende ni puede expresar lo que desea.

Agrafía o Digrafía: Dificultad para escribir o no se entiende lo que escribe

Alexitimia: incapacidad de expresar sentimientos (muere el padre no puede expresar su sentimiento)

Neologismos: Invención de nuevas palabras

Taquialalia: hablar con rapidez, acelerado, abundante, verborrea.

Bradilalia: Lentitud y calma en el hablar.

Anartria: No consigue efectuar su función para articular los fonemas del habla.

Ecolalia: Repetición automática involuntaria de palabras.

incontrolable

de palabras que la persona emite repetidamente cuando intenta articular el lenguaje

Dislexia: Dificultades en el aprendizaje de la lectura.

-LENGUAJE MÍMICO:

Hipermimia: Exageración de la mímica facial o de los gestos al hablar.

Amimia: Rasgos fisionómicos inmóviles.

relación al contenido que se expresa.

entrevistador por parte del paciente.

Mutismo: negación voluntaria a expresarse

Musitacion: mueve labios sin emitir sonido

Soliloquio: El paciente realiza un discurso solo.

Coprolalia: Muchas obscenidades en el lenguaje,

Esterotipia verbal: Sonidos, sílabas o conjunto

Alexia: Pérdida de la capacidad adquirida de leer.

Hipomimia: Disminución de la mímica

Paramimias: Gesticulación inadecuada en

Ecomimia: Repetición de gestos y actitudes del

10.- PENSAMIENTO: Forma o dirigido a un fin, Curso o facilidad y producción de ideas, Contenido o tema o idea del pensamiento
Ritmo ya sea lento o rápido

FORMA: **Autista** solo tiene significado para la persona, alejado de la realidad.

Pararrespuesta: la respuesta no tiene relación con la pregunta.

Perseverancia: repetición periódica y automática de un pensamiento.

Neologismo: invención de nuevas palabras

CURSO: **Taquipsiquia:** pens. acelerado VERBORREA, ideas sin sentido ni dirección

Bloqueo: interrupción brusca del flujo del pensamiento

Disgregación: se expresa de manera inconexa, incomprendible e incompleta.

asociaciones, el pens. Cambia de manera constante

curso del pens.

están al margen del tema en cuestión, el cual no queda claramente definido, ni se vuelve a retomar.

Pensamiento restringido: Pobreza del pensamiento, escasos detalles.

Pensamiento perseverativo: Persistente repetición de una idea.

la palabra.

Pensamiento disgregado: Consiste en la pérdida de la finalidad del discurso, no hay lógica. **Pensamiento pueril:** Pensamientos con contenidos muy simples, donde se usan parámetros propios de la niñez.

principio de la finalidad del pensamiento.

CONTENIDO: **Delirio:** (sufre por que no le creen) idea falsa patológica e irrefutable realidad, es irreductible y absurda

Paranoide: idea de ser perseguido, víctima de ataques

Erótico: Relaciones con personajes, celos, infidelidad, agresión sexual

Hipocondriaco: creencia en enfermedades.

Temores obsesivos o fobias: Temores que se imponen a objetos.

flexibles

a la lógica, consecuencia de una alteración de otra función psíquica.

Bradipsiquia: *enlentecido*, monótono

Prolijidad: Exceso de detalles sin necesidad

Fuga de ideas: Flujo incesante de

Inhibición del pensamiento: Retardo en el

Pensamiento tangencial: Flujo de ideas que

Onomatopeyasis: El sonido se transforma en

Pensamiento incoherente: Esta ausente el

Ideas delirantes: Distorsión del juicio de la

Incoherencia: incomprendible, ilógico.

Megalomanía: idea de grandeza, poder etc.

Místico: comunicarse con Dios, creencias.

Obsesivo: idea perseverante contra voluntad

Ideas sobrevaloradas: Creencias establecidas, pero son

Idea deliroide: Idea errónea, autoconvinciente y resistente

11.-AFECTO: capacidad de expresar sentimientos

Eutimico: Expresión normal del afecto

Hipotimia: expresión baja de afecto, no hay resonancia afectiva

Anecoico: NO SABE QUE SIENTE

Ambivalencia: ocurre dos sentimientos opuestos

Manía: Máximo ° de exaltación afectiva, inestable, conductas rabia, furor, violencia

Hipertimia: exageración del afecto hay resonancia

Aplanada: sin expresión afectiva

Lábil: cambio brusco contradictorio

Apatía: Carencia de afecto, incapacidad expres

Hipomanía: alegría incontrolable, plenitud

Melancolía: Depresión intensa sin motivo aparente, endógeno.

Tristeza: Dolor y malestar ante una pérdida real, Desanimo

Rabia:

Euforia: optimismo, manifestación extrema de bienestar, estado placentero grandeza

Ansiedad: angustia, opresión, miedo sin motivo. Taquicardia, vértigo.

Agorafobia social: miedo a salir

Atimia: No hay expresión emocional de ningún tipo. verbalmente y el vivenciar afectivo. estados afectivos.

sentimientos, ni tampoco identificarlos.

12.-PSICOMOTRICIDAD: Alteraciones de la acción

Abulia: Carencia de voluntad de cualquier acto, deseo y decisión

Hiperbulia: aumento de la actividad por motivación

Acaticia: mov. por agitación o desasosiego produce inquietud

Manierismo: movimiento sin espontaneidad teatrales

Distonias: espasmo muscular breve

Catatonía o catalepsia es inmovilidad constante y prolongada

Flexibilidad cérica: si lo moldeamos como estatua, tono musc. aumenta sugeridos.

Ecopraxia: repetición de movimientos que ve en otros instintos y tienen contenido afectivo. como respuesta a una obsesión.

13- VIDA INSTINTIVA: Instintos de conservación propios y de la especie.

SEXUALIDAD: **Hipersexualidad:** Aumento en el deseo sexual

Hiposexualidad: Disminución en el deseo sexual. para la excitación sexual.

SUEÑO: **Hipersomnía:** Excesiva somnolencia diurna. o terminación)

Parálisis del sueño

Sonambulismo

ALIMENTACIÓN:

Anorexia: Restricción de la ingestiva energética en relación con las necesidades comida en cortos periodos de tiempo

Pica: Comer cosas no nutritivas (piedras, tierra, etc)

14.- INTROSPECCIÓN: conciencia de enfermedad, comprensión emocional y racional de sus síntomas.

Normal: se identifica, busca ayuda y colabora DX.

Ausente: niega que padece la enfermedad

15.- SENSORPERCEPCION: capta y responde a estímulos tanto internos (Cenestésico) como externo (kinestésico) sensorial, postural, corporal.

Agnosia: Incapacidad para reconocer objetos objetos.

Ilusiones: percibir un objeto por otro (hombre-árbol)

16.- VOLICIÓN:

Abulia: sin voluntad

Apatía: sin deseo

Depresión: Triste, frustración, desesperanza

Miedo: ansiedad ante un peligro real.

Alegría:

Exaltación: júbilo intenso con sent. de

Moría: alegría vacía, ríe por motivo pueril

Anhedonia: incapacidad de sentir placer

Paratimia: Falta de relación entre lo expresado

Incontinencia afectiva: Falta de control de los

Alexitimia: Incapacidad para percibir y expresar

Hipobulia: disminución de la motivación

Bulia: Voluntad

Acaticia: incapacidad estar quieto

Estereotipias: repetición de movimientos sin utilidad

Tics: Mov. Espasmódico involuntario y repetitivo

Cataplexia: perdida repentina del tono muscular

Negativismo: realizan movimientos contrarios a los

Impulsos: Actos involuntarios, están relacionados con los

Compulsiones: Comportamientos repetitivos que el sujeto realiza **Obediencia automática**

Inhibición completa del deseo sexual

Parafilias: Fantasías o practicas frecuentes que son necesarias

Insomnio: Incapacidad para conciliar el sueño (inicio, mantenimiento)

Parasomnias: Alteración al iniciar el sueño

Terros nocturnos

Pesadillas

Bulimia: Sobreingesta de grandes cantidades de

Rumiación: Masticar mucho la comida.

Parcial: Ligera conciencia de enfermedad pero no ayuda

Percepción Incrementada: hipersensibilidad, aumento

Alucinación: percepción sin objeto, irreal.

Hipobulia: baja voluntad

Sonia Ahida Ramirez

Psiquiatría Gelder Mayou Geddes

http://sanliz.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=39