



H. Ayuntamiento constitucional
2005 - 2007

COMISION DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES

CUANDO EL REQUISITO SEA CUMPLIDO EN EL PLANO, MARCA CON EL NUMERO 1 DONDE APLICA Y NO APLICA, EL 100% DE LA SUMA DE LA COLUMNA SI Y NO APLICA, INDICA QUE EL PLANO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS VERTIDOS DE LA MINUTA

No.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	APLICADO		NO
		SI	NO	APLICA

A. GENERALIDADES PARA TODOS LOS PLANOS.

A.1. PIE DE PLANO, UBICADO EN EL ANGULO INFERIOR DERECHO CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS:

1	INDICA TIPO DE OBRA (NUEVA, AMPLIACIÓN, REGULARIZACIÓN, ADAPTACIÓN DE LOSA, ETC)			
2	INDICA NOMBRE DEL PROPIETARIO			
3	INDICA UBICACIÓN COMPLETA DE ACUERDO AL ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL			
4	INDICA NOMBRE Y CLAVE DEL PLANO			
5	INDICA ESCALAS			
6	INDICA ACOTACIONES			
7	INDICA FECHA			
8	INDICA NOMBRE, NUMERO Y FIRMA DEL D.R.O.			
9	INDICA NOMBRE COMPLETO DE QUIEN PROYECTÓ (OPCIONAL)			
10	INDICA FOLIO DE LA LICENCIA DE FACTIBILIDAD Y USO DEL SUELO (SI REQUIERE EL PROYECTO)			
11	INDICA NOMBRE, NUMERO Y FIRMA DEL CORRESPONSABLE DE OBRA (SI REQUIERE EL PROYECTO)			

A.2. RECUADRO PARA EL SELLO DE AUTORIZACION:

1	INDICA UN ESPACIO EN BLANCO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PIE DE PLANO DE 10 X 20 CM. PARA EL SELLO DE MUNICIPIO Y COLEGIOS CORRESPONDIENTES			
---	---	--	--	--

B. PARA PLANOS ARQUITECTONICOS.

B.1. CROQUIS DE LOCALIZACION:

1	INDICA CROQUIS DE LOCALIZACION			
2	INDICA NOMBRE DE TODAS LAS CALLES QUE COLINDEN CON EL PREDIO			
3	INDICA MEDIDAS DEL PREDIO (EN CADA COLINDANCIA)			

B.2. CUADRO DE AREAS:

1	INDICA SUPERFICIE DEL TERRENO			
2	INDICA SUPERFICIE A CONSTRUIR			
3	INDICA SUPERFICIE CONSTRUIDA (EN CASO DE REGULARIZACIÓN)			
4	INDICA SUPERFICIE LIBRE			

B.3. PROYECTO EJECUTIVO:

1	DIBUJA LAS BANQUETAS CON COTAS Y NIVELES DE PISO TERMINADO, DE ACUERDO AL ALINEAMIENTO			
2	EN CASO DE REQUERIR RAMPAS, LA MARCA Y ACOTA			
3	MARCA REMETIMIENTO (EN CASO DE QUE LO INDIQUE EL ALINEAMIENTO) CON SU RESPECTIVA COTA			
4	MARCA ACCESOS VEHICULARES			
5	DEFINE ACCESOS PEATONALES			
6	DEFINE AREA DE ESTACIONAMIENTO (EMPLEAR SIMBOLOGIA)			
7	ESPECIFICA NIVELES DE PISO TERMINADO			
8	ESPECIFICA USO Y DESTINO DE LOS LOCALES			
9	INDICA COTAS GENERALES			
10	INDICA EJES			





H. Ayuntamiento constitucional
2005 - 2007

COMISION DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES

CUANDO EL REQUISITO SEA CUMPLIDO EN EL PLANO, MARCA CON EL NUMERO 1 DONDE APLICA Y NO APLICA, EL 100% DE LA SUMA DE LA COLUMNA SI Y NO APLICA, INDICA QUE EL PLANO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS VERTIDOS DE LA MINUTA



No.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	APLICADO		NO
		SI	NO	APLICA
11	INDICA COTAS PARTICULARES			
12	CUMPLE CON DIMENSIONES MINIMAS HABITABLES			
13	CUMPLE CON DIMENSIONES MINIMAS NO HABITABLES			
14	TODAS LAS AREAS ESTAN ILUMINADAS Y VENTILADAS DIRECTAMENTE			
15	LOS PATIOS DE SERVICIO TIENEN LO MINIMO ESTABLECIDO (LADO CORTO)			
16	EL CUBO DE LUZ CUMPLE CON MINIMO ESTABLECIDO (LADO CORTO)			
17	PASILLOS CUMPLEN CON DIMENSION MINIMO ESTABLECIDO			
18	VOLADOS ESTAN ACOTADOS Y REPRESENTADOS			
19	BALCONES ESTAN ACOTADOS Y REPRESENTADOS			
21	PRESENTA MUEBLES FIJOS MINIMO EN PLANTA ARQUITECTONICA (COCINAS Y SANITARIOS)			
22	REPRESENTAN LOS VACIOS			
23	REPRESENTAN AREAS VERDES			
24	REPRESENTAN LOS EJES DE CORTES			
25	SI UTILIZA ILUMINACION CENITAL LO MARCA EN PLANTA ARQUITECTONICA			
26	SI UTILIZA ILUMINACION CENITAL LO MARCA EN CORTE			
27	SI EXISTE BARDA EN EL PROYECTO ESTA MARCADO			
28	CUMPLE CON SUPERFICIE LIBRE EN EL PROYECTO			
29	CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE LA FACTIBILIDAD (PARTE POSTERIOR)			

B.4. PLANTAS DE CONJUNTO:

1	EN PLANTA SE REPRESENTA TODO EL PREDIO			
2	SE ACOTA TODO EL PREDIO			
3	INDICA PENDIENTES CON PORCENTAJE Y DIRECCION			
4	MARCA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL			
5	REPRESENTA TINACO			
6	MARCA DOMOS E ILUMINACION CENITAL			
7	MARCA VACIOS			

B.5. FACHADAS:

1	ESTA ACOTADA A DETALLE			
2	SEÑALA EJES			
3	REPRESENTA PUERTAS Y VENTANAS			

B.6. CORTES:

1	REPRESENTA 2 CORTES COMO MINIMO (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)			
2	SEÑALA EJES			
3	ESPECIFICA NIVELES DE PISO TERMINADO			
4	INDICA NOMBRES DE CADA UNA DE LAS AREAS			
5	SI PASA EL CORTE POR BAÑOS O COCINAS, MARCO LOS MUEBLES FIJOS			
6	EN CASO DE ILUMINACION CENITAL, SE MARCA EN CORTE			



H. Ayuntamiento constitucional
2005 - 2007

COMISION DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES

CUANDO EL REQUISITO SEA CUMPLIDO EN EL PLANO, MARCA CON EL NUMERO 1 DONDE APLICA Y NO APLICA, EL 100% DE LA SUMA DE LA COLUMNA SI Y NO APLICA, INDICA QUE EL PLANO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS VERTIDOS DE LA MINUTA

No.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	APLICADO		NO
		SI	NO	APLICA

C. PARA PLANOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURALES.

C.1. PLANTAS DE CIMENTACION:

1	SE REPRESENTAN ACOTADAS A DETALLE			
2	SEÑALA EJES			
3	EN CASO DE BARDAS, INDICA JUNTA CONSTRUCTIVA			
4	INDICA CASTILLOS			
5	INDICA ZAPATAS			
6	INDICA TRABES DE LIGA Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO			
7	ACOTA DETALLES DE CIMENTACIÓN			
8	INTEGRA ESPECIFICACIONES			

C.2. PLANTAS ESTRUCTURALES:

1	REPRESENTA ACOTADAS A DETALLE			
2	SEÑALA EJES			
3	INDICA DESPLANTE DE CASTILLOS, CADENAS DE CERRAMIENTO, TRABES Y OTROS			
4	ACOTA DETALLES ESTRUCTURALES			
5	EN CASO DE UTILIZAR DOMOS LO MARCA EN PLANTA			
6	MARCA LOS VACIOS			

D. PARA PLANOS DE INSTALACIONES.

D.1. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS:

1	INDICA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
2	INDICA CISTERNA			
3	INDICA LA INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE			
4	INDICA ESPECIFICACIONES			
5	INDICA SIMBOLOGIAS			
6	INDICA DESCARGAS SANITARIAS			
7	INDICA REGISTROS SANITARIOS			
8	INDICA REGISTROS PLUVIALES			
9	INDICA TODAS LAS INSTALACIONES CON DIRECCION, PENDIENTE			
10	INDICA INSTALACIONES ESPECIALES			

D.2. INSTALACIONES ELECTRICAS:

1	INDICA UBICACIÓN DE ACOMETIDA			
2	INDICA LA UBICACIÓN DEL TABLERO DE DISTRIBUCION O CENTRO DE CARGA QUE CONTENGAN NO. DE CIRCUITOS, CARGA TOTAL, CORRIENTE NOMINAL, CALIBRE DE CONDUCTORES, PROTECCION TERMOMAGNETICA, CAIDA DE TENSIÓN			
3	MARCA LA UBICACIÓN DE LA BOMBA			
4	REQUIERE CORRESPONSABLE (MAYOR A 10 KW)			
5	REPRESENTA DIAGRAMA UNIFILAR CON PROTECCION TERMOMAGNETICA O INTERRUPTORES DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS DERIVADOS			
6	CUENTA CON TIERRA FISICA Y PUENTE DE UNION (DIBUJO)			
7	INDICA ESPECIFICACIONES Y SIMBOLOGIA			
8	TODOS EQUIPOS INSTALADOS DEBERAN DE CONTAR CON UN MEDIO DE DESCONEXION A LA VISTA			
9	LOS CONTACTOS EN BAÑOS Y AREAS HUMEDAS TIENEN INTERRUPTORES CONTRA FALLA A TIERRA			

