


## HISTORIA NATURAL DE LA SIFILIS CONGENITA

| PERÍODO PRE-PATOGÉNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO PATOGÉNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Agente:</b><br/>Espiroqueta, <i>Treponema pallidum</i></p> <p><b>Huésped:</b><br/>Mujeres edad fértil, gestantes, recién nacidos</p> <p><b>Medio Ambiente:</b><br/>Nivel socioeconómico Bajo<br/>Falta de acceso a servicios de salud</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 20px;"> <p><b>ETAPA PRIMARIA</b></p> <p>6 a 10 sem. Úlcera roja (Chancro) adenopatías<br/>Lesiones desaparecen s/ Tx.</p> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <p><b>ETAPA SECUNDARIA</b></p> <p>2 a 12 sem. Contagiosa<br/>Erupción papulares eritematosas, costrosas palmas y plantas, lesiones rosadas y grises en muc. Boca, pene, vulva.<br/>Cuadro Gripal: fiebre, dolores, náuseas, vómitos</p> </div> <div> <p><b>ETAPA TERCEARIA</b></p> <p>Desaparece lesiones, aparición de secuelas, dura años</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Período de Incubación (Latencia)</p> |

| PREVENCIÓN PRIMARIA                                                                                                                     |                                                                                                         | PREVENCIÓN SECUNDARIA                                                                                                                                              |                           | PREVENCIÓN TERCEARIA                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Promoción y Fomento                                                                                                                     | Protección Específica                                                                                   | Dx. Precoz y Tx. oportuno                                                                                                                                          | Limitación del daño       | Rehabilitación                                                                       |
| % Educación: control prenatal, abortos, mortinatos, partos preterminos.<br>% Educación ETS<br>% Incentivar Monogamia<br>Uso de Condones | No hay Vacuna<br>No existe inmunidad definitiva<br>Control prenatal<br>Abstinencia, fidelidad de pareja | HC completa<br>Antecedentes familiares, perinatales.<br>Laboratorios: VDRL, RPR<br>RX, LCR<br>Penicilina sodica<br>Penicilina Procainica<br>Penicilina Benzatínica | Dx precoz<br>Tx. Oportuno | Presencia de anomalías al examen físico.<br>SNC<br>Órganos sentidos Ocular, Auditivo |