

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Inhiben la síntesis de las prostaglandinas, mediante inhibición de la ciclooxigenasa (COX), enzima que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas.



### FÁRMACOS CON PROPIEDADES ANALGÉSICAS

NOMBRE GENÉRICO	DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	INTERVALO	INDICACIONES	ACCIONES	REACCIONES ADVERSAS
ÁAS	650-500 mg VO	4-6 hr	Analgésico. Antitérmico. Antiinflamatorio. Antiagregante.	Cefaleas leves/moderadas. Dolores musculoesqueléticos. Dolor no visceral.	Gastrolesivo. (Principal).
METAMIZOL	500 mg VO – 1 g IV	8 hr	Analgésico. Antitérmico. Antiinflamatorio.	Dolor postquirúrgico, Dolor visceral.	
DICLOFENACO	75 mg IM – 100 mg VO	12 hr	Analgésico. Antiinflamatorio.	Propiedades uricosúricas. Dolor postqx. Cólico nefrítico.	

NOMBRE GENÉRICO	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	INTERVALO	INDICACIONES	ACCIONES	REACCIONES ADVERSAS
<b>Ketorolaco</b>	<b>10 mg VO 30 mg IV - SL</b>	<b>6-8 hr</b>	<b>Antiinflamatorio. Analgésico. Antitérmico. Antiplaquetario.</b>	<b>Dolor postqx. Dolor musculoesquelético.</b>	<b>Insuficiencia renal.</b>
<b>PARACETAMOL</b>	<b>500 mg- 1 gr IV. 500 mg-1 gr VO.</b>	<b>6-8 hr</b>	<b>Analgésico. Antitérmico.</b>	<b>Fiebre. Dolor leve no visceral.</b>	
<b>IBUPROFENO</b>	<b>200-800 mg VO</b>	<b>8 hr</b>	<b>Analgésico. Antitérmico. Antiinflamatorio.</b>	<b>Fiebre. Dolor leve no visceral.</b>	<b>Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática.</b>
<b>NAPROXENO</b>	<b>500 mg VO</b>	<b>6-8 hr</b>	<b>Analgésico. Antitérmico. Antiinflamatorio.</b>	<b>Fiebre. Dolor leve/moderado no visceral</b>	<b>Insuficiencia crónica</b>