




Interculturalidad y Salud I

Dr. Sergio Jiménez Ruiz



Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la Salud

OMS, Dra. Xiaorui Zhang




- Atención Primaria de la Salud (APS) vs Niveles de Atención
- Complejidad de los Niveles de Prevención
- Promoción de la Salud vs Prevención de Enfermedades.

Atención Primaria de la Salud

- Es la **asistencia sanitaria esencial** basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al **alcance** de todos los individuos y familias de la **comunidad** mediante su plena **participación** y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las **etapas** de su desarrollo con un espíritu de **autorresponsabilidad** y **autodeterminación**.

Atención Primaria de la Salud

- La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la **función central** y el núcleo principal, como del **desarrollo** social y **económico** global de la comunidad.



Niveles de atención

- Son una forma de **organizar** los recursos en tres niveles de atención.
- Se señala como niveles de **complejidad** el número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por la misma.



- La Prevención se define como las **medidas** destinadas no solamente a prevenir la **aparición** de la **enfermedad**, tales como la **reducción** de factores de **riesgo**, sino también a **detener** su **avance** y atenuar sus consecuencias una vez establecida.



- Es el **proceso** que proporciona a los individuos y las comunidades los **medios** necesarios para ejercer un mayor **control** sobre su propia salud y así poder mejorarla.



Niveles de atención

- Las **necesidades** a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en el de los problemas de salud que se resuelven.

Primer nivel de Atención

- Es el más **cercano** a la **población**, o sea, el nivel del primer contacto.



Segundo nivel de Atención

- Se ubican los **hospitales** y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría.



Tercer nivel de Atención

- Se reserva para la **atención** de **problemas** poco **prevalentes**, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos **especializados** y de **alta tecnología**.



Sistema de referencia y contrareferencia

- Permite la **continencia** o capacidad operativa de cada uno de los mismos de los niveles.



Niveles de prevención

- Prevención primaria
- Prevención secundaria
- Prevención terciaria

Prevención primaria

- Están dirigidas a prohibir o **disminuir** la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud.



Prevención secundaria

- Está destinada al **diagnostico precoz** de la enfermedad incipiente (sin manifestaciones clínicas).



Prevención terciaria

- Se refiere a acciones relativas a la **recuperación** ad integrum de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un **correcto diagnóstico y tratamiento** y la **rehabilitación** física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las mismas.



GRACIAS