

CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO Y DE LA MADRE

MVZ SERGIO CHONG VELAZQUEZ

EL NEONATO

- ASISTIR AL PARTO
- LIMPIAR FOSAS NASALES (CONSTATAR)
- LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OMBLIGO
- (tintura de yodo al 2% durante 5 dias)
- QUE EL RECIEN NACIDO TIENE QUE INGERIR DOS LITROS DE CALOSTRO DURANTE LAS DOS PRIMERAS HORAS DE VIDA PARA ASIMILAR ARRIBA DEL 90 % DE INMUNOGLOBULINAS

- ESTE % BAJA EN RELACION AL TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LLEGAR A LAS 12 HORAS POSTERIORES AL PARTO DONDE YA NO SE ABSORVEN INMUNOGLOBULINAS
- CONSTATAR QUE EN CASO DE NO TENER CALOSTRO BUSCAR UNA NODRIZA

LA MADRE

- ASISTIR A PARTO
- SUSPENDER SAL DOS MESES ANTES DEL PARTO
- ES NECESARIO QUE LA HEMBRA CAMINE
- CONSTATAR QUE AL MOMENTO DEL PARTO LIBERE LA PLACENTA EN FORMA COMPLETA
- SI LA ALIMENTACION NO FUE LA ADECUADA MINISTRAR OXITOCINA

- CHECAR DOSIS DE OXITOCICOS ANTES DE LA 12 HRS
- DE 20 UI 5ML IM.
- CONSTATAR BAJADA DE CALOSTRO
- EL CALOSTRO SE CONSIDERA 5 DIAS POSTERIORES AL PARTO

- ordeño R.P.
- Oxitocina (10 U.I. .5 10)
- “ (20 U.I. .25 5)