


Descripción de la gestación de la borrega






- ° Su ciclo estral dura 17 días
- ° La mayoría son poliestricas, se reproducen cuando las horas de luz disminuyen.

°Periodo de gestación de 145 a 153 días.

°Puede liberar 2 o más óvulos, pueden tener partos múltiples, pero en raras ocasiones pare mas de 2 crías



Primeros dos tercios

°En los primeros 100 días, la borrega se encuentra en una etapa de bajo índice de nutrientes.

°Es ideal mantener el peso




18 a 22 días: Se debe ubicar saco gestacional, se desplaza hacia cavidad abdominal a medida que crece
Ecografía a los 26 días, tiene una certeza muy alta.

Día 28: Por el diámetro de la cabeza, presencia de membrana amniótica y latidos cardiacos



Día 40 en adelante: Diferenciación de patas, cabeza, cordón umbilical y cotiledones placentarios
+ de 60 días: Corazón, estómago y vejiga del feto



Último tercio

- Los fetos crecen casi el 70% del total de su peso al nacimiento
- La ubre desarrolla el tejido mamario para la etapa de lactancia.

°El peso al nacer de los corderos depende del trato alimenticio que tenga la oveja en el último tercio

°Si se forrajea, debe hacerse 6 a 7 semanas antes de parir

