



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 169, de Cintalapa, Chiapas, con Clave de Centro de Trabajo 07DCT0003Y, certifica que

LAURA DILERY CRUZ DIAZ

con Clave Única de Registro de Población CUDL981011MCSRZR01 y número de control 13307051690309, acreditó totalmente el plan de estudios del bachillerato tecnológico de la carrera de Técnico en Laboratorio clínico clave 371400001-13, en el periodo del 19 de agosto de 2013 al 15 de julio de 2016, con 360 créditos, de un total de 360.

PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO: 9.8 NUEVE PUNTO OCHO

Competencias profesionales extendidas. Conforme a los módulos de formación profesional acreditados:

	Calif.
I. Auxilia en los procesos básicos de laboratorio clínico.	10
II. Identifica microorganismos con base en técnicas microbiológicas para diagnóstico clínico.	9
III. Analiza fluidos corporales de interés clínico.	10
IV. Analiza sangre con base en técnicas inmunohematológicas y hemostáticas.	9
V. Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales.	10

Firma

 María Abril Araceli Báez Moreno
 Director del Plantel



SEP DGETI
CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y
SERVICIOS No. 169
07DCT0003Y
CINTALAPA, CHIAPAS.
DIRECCIÓN
 Sello