



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**


**“DERMATOSIS PROFESIONALES”**

**DOCENTE: DRA. MONICA GORDILLO RENDON.**

**MATERIA: MEDICINA DEL TRABAJO.**

**TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.**

DERMATOSIS PROFESIONALES.



## Diagnostico

- Es fundamental la realización de una historia clínica muy detallada, en la que además de los datos habituales, tendremos que hacer hincapié en la historia laboral anterior y actual, puesto de trabajo, productos que maneja, composición de los mismos, protección que realiza, medicación que ha realizado y actual, etc.
- Posteriormente deberá realizarse una exploración completa del enfermo observando la posible existencia de lesiones similares o de otra características en zonas cubiertas o no accesibles, todo ello acompañado si es necesario de pruebas complementarias.

## Grupos ocupacionales afectados

- Industria de la construcción.
- Industria del calzado.
- En la agricultura.
- Industria alimentaria
- Profesionales sanitarios e industria farmacéutica.
- Trabajadores del plástico.
- Industria del automóvil.
- Trabajadores de electricidad.
- Veterinarios y ganaderos.
- Metalurgia.
- Pintores.
- Fotógrafos.
- Peluqueros.

## Prevención

Son principalmente uso de ropa protectora, evitar la exposición a materiales con potencial alergénico o tratar de sustituirlo por otro que carezca de esas propiedades, uso adecuado de agentes de limpieza y cremas de barrera, establecer condiciones de aseo personal que resulten fáciles y convenientes.

## Tratamiento

Es muy variable, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, la fase de evolución y el grado de extensión del proceso.

En el caso de las dermatitis de contacto, resulta especialmente destacado el uso de corticoides tópicos, no necesariamente de alta potencia. En casos extensos o severos, pueden también administrarse corticoides por vía sistémica, así como antihistamínicos, antibióticos, antimicóticos ó antivirales si la enfermedad es producida o mantenida por algún proceso infeccioso.