





Estimulantes: Son drogas que excitan el sistema nervioso central (SNC), aumentando la actividad mental

Depresores: Son sustancias químicas que alteran el funcionamiento e interacción de las neuronas, fibras y cuerpos celulares al inhibir o deteriorar la transmisión de señales neurológicas de manera que disminuyen una gran variedad de funciones.


- Anfetaminas
- Cocaína
- Alucinógenos
- Alcohol
- Barbitúricos
- Tranquilizantes
- Morfina, Heroína
- Codeína, Inhalables



- Acido Lisérgico (LSD)
- Mezcalina (peyote)
- Psilocibina (hongos)







** Depresivos: La mortalidad se relaciona con suicidios o muertes por sobredosis accidental, psicosis tóxica y síndrome de privación, característicamente letales. Los sedantes conducen a largo plazo a transtornos de la personalidad. En cuanto a las benzodiazepinas, hay la posibilidad de pérdida de la memoria y de la atención, tolerancia y reacciones de privación.

Se han caracterizado por ser causa de una importante mortalidad por traumatismo, fallo cardíaco agudo y trastornos cerebro-vasculares, además de las complicaciones sépticas producto de su ministración intravenosa. En cuanto a la morbilidad por el uso de anfetaminas, la psicosis aguda es la más frecuente. En relación a la cocaína, la morbilidad y mortalidad están relacionadas con la vía de ministración, con la frecuencia de uso y con las dosis, siendo lo más común el insomnio, pérdida de peso, alucinaciones, psicosis paranoide, fallo cardíaco agudo, psicosis tóxica con alteración sensorial.

*Alucinógenos: De mortalidad poco se sabe dado su escasa frecuencia de uso, como es el caso de la mezcalina y psilocibina. También se consideran los alucinógenos sintéticos como el LSD o la fenciclidina. La muerte suele producirse por traumatismo o suicidio. La morbilidad consiste en psicosis tóxica aguda, psicosis crónica, estados depresivos, trastornos de la percepción y convulsiones.

*Marihuana: Produce daños muy parecidos a los ocasionados por el tabaco, en cuanto a sus efectos sobre la función cerebral, no se han documentado de manera satisfactoria.

*Inhalantes O Disolventes: Su utilización se ha extendido sobre todo en la población infantil y juvenil. La mortalidad se debe a muerte súbita por fibrilación cardíaca, depresión respiratoria, asfixia o traumatismo. En cuanto a la morbilidad, consiste en afecciones hepáticas, del riñón y de la médula ósea, por inhalación crónica.



Factores Causales

Daños a la salud que

ocasionan las Drogas

Factores Individuales

- Presión social (influencia)
- Necesidad de conocer (curiosidad)
- Ignorancia y falsas creencias
- Desorientación
- Temores y dificultades para establecer relaciones interpersonales
- · Conflicto con las figuras de autoridad
- Pobre autoestima
- Dificultad para expresar emociones
- Falta de habilidad para resolver problemas
- Crisis de desarrollo y crecimiento
- Baja tolerancia a la frustración
- Deseo de cambio o independencia
- Limitaciones físicas y enfermedades crónicas
- Confusión de valores

Factores Familiares

- Desintegración familiar
- Deficiente o inadecuada comunicación
- Ausencia de manifestaciones afectiva
- Conflictos y desacuerdos de la pareja
- Figuras paternas ambivalentes
- Dificultad para aceptar los cambios de comportamiento de los hijos debido a su crecimiento y desarrollo
- Maltrato y ejemplos inadecuados a los hijos
- Falta de convivencia

Factores Sociales

- Problemas económicos y extrema pobreza
- Desempleo e insuficientes opciones para la capacitación laboral
- Insuficientes alternativas para la recreación y la práctica deportiva
- Modas y penetración de estilos de vida a través de los medios masivos de comunicación
- Disponibilidad de drogas, inseguridad y corrupción
- Migración y marginación
- Falta de servicios públicos asistenciales
- Insuficientes e inadecuadas opciones educativas
- Negación e intolerancia de la comunidad hacia el problema
- Información inadecuada sobre el problema

Factores Protectores

- Autoestima:alto concepto de si mismo, la confianza, el amor y el respeto hacia uno mismo.
- Comunicación: Para la Salisfaccion de sus necesidades físicas y emocionales, requieres establecer comunicación con los demas.
- Optimización del Tiempo: plantear la vida para fijar metas concretas, Responsabilidad propia.



