



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**ESCUELA DE MEDICINA**

**“quemaduras”**

**Mayra Mercedes Lopez Morales**

**PEDIATRIA**

**Semestre: 6°**

**Grupo: “B”**

**Dr. Jiménez Ortega Luis Mauricio**

EL MANEJO DEBE SER SEGUN EL PRECENTE.

1 LEVE

< 2% de extension hasta 10% superficial.  
- Hacer antisepsia,  
- vendajes  
- Cambio de aparato.  
- Vigilar evolucion.

2 MODERADA

2-10% extension o 1/3, solo grado con extension 10-20%.  
- Tratamiento intrahospitalario,  
- restriccion de liquidos  
- vigilar hidratacion.

3 GRAVE

> 20% de extension, lesiones por inhalacion.  
- por corriente electrica  
- con fracturas - Traumas  
- < 1 dia

QUEMADURA.

MANEJO

INICIO

• ABC  
• Intoxicacion  $O_2 \rightarrow O_2$  al 100%.  
• No intoxicacion  $\rightarrow O_2$  al 30%.  
• Puente > 10% quemado

Hafman  $\rightarrow$  2 años  $\rightarrow$  200-250 m/hr.  
 $\rightarrow$  2 años 150-200 m/hr.

HOSPITALARIO

\* Pte leve ambulatorio  
deben dar vendajes  
apósito y vendaje  
\* Moderado / Grave  
Restriccion de  
liquida

Parland

MAS USUAL.

GALVESTON

RESPIRATORIO

• quemar en llamas  
trabaja con 10 litros  
y rotar en el piso.  
• Prevenir complicaciones  
• poner agua fraa  
10-30 minutos 3/4  
litros (no menor 80C).