



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

Mayra Mercedes Lopez Morales

Enfermedades infecciosas

Semestre: 6°

Grupo: "B"

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez, Chiapas

junio del 2020.

Cuadro diferencial de dengue, chikungunya y zika

	dengue	chikungunya	zika
Virus	Dengue virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 Y DEN-4	Virus ARN del genero alfavirus	Flavivirus
Mosco vector	-Aedes aegypti (hembra infectada) -Aedes albopictus	Aedes egypti y Aedes albopictus	Aedes egypti
Mecanismo de transmisión	Picadura de mosco	Picadura de mosco	Picadura de mosco (posiblemente transmisión sexual y transfusión sanguínea)
Periodo de incubación	4 a 10 días	3 a 7 días	3 a 12 días
Fiebre	Alta (40 grados C.)	Alta (40 grados C.)	38 grados C.
Dolor de cabeza	Intenso	Si	Si
Artralgias	intenso	Intenso, asimétrico, debilitante. Más que todo en manos y pies	Menos intenso, principalmente en extremidades
Mialgias	Intermedio-elevado	bajo	Intermedio-elevado
Malestar general	Si	Si	Sobre todo, artritis y artralgias
Nauseas	Si	50- 59% de los casos	Poco frecuente
Vomito	Si	4-59% de los casos	Poco frecuente
Diarrea	Si	No	Poco frecuente
Dolor abdominal	Si	No	No
Anorexia	Si	No	No
Astenia y adinamia	Si	Si	Leve
Sudoración	Si	No	No
Taquipnea	Si	No	No

Dolor retroocular conjuntivitis	Si (++) Se puede presentar	Si (++) 3-56% de los casos	Si (+++) Sin pus con tolerancia a la luz
Edema de extremidades	No	No	Si
Hipertrofia de ganglios linfáticos	Si	Si	Si
rash	Erupción rojiza en piel	Erupción rojiza en miembros y tronco, también palmas, plantas y cara	Sarpullido rojizo en miembros y tronco también en palmas, plantas y cara.
Hemorragia (shock o hemorragia grave)	En caso de dengue grave	No	No
Plaquetopenia	En caso de dengue grave	No	No
Petequias	Si	No	No
Hematomas	En caso de dengue grave	No	No
Diagnostico por laboratorio	-Dengue antígeno -Dengue anticuerpos IgG e IgM -Leucopenia moderada, hematocrito elevado, recuento plaquetario normal (dengue no grave), plaquetopenia (dengue grave)	Chikungunya anticuerpos IgG e IgM -leucopenia lev a moderada, proteína C reactiva positiva, recuento plaquetario normal o bajo	Leucopenia leve a moderada, proteína C reactiva positiva, recuento plaquetario normal.
Duración de síntomas	Alrededor de 7 días	De 4 a 7 días	4 a 7 días
Persistencia de los síntomas	Dependiendo del tipo de dengue	Por más de 3 meses	Solo cuando hay compromiso neurológico
complicaciones	-Hemorragias (hipovolemia). -Compromiso de órganos como pulmones, corazón, hígado	Manifestaciones neurológicas graves en neonatos, afectación de órganos	-Compromiso neurológico, el cual genera debilidad muscular, posibilidad de

	riñones y sistema nervioso central.		reacción auto-inmune (síndrome de Guillain-Barré). -Microcefalia en Recién Nacidos.
Manejo en cuadros graves	Líquidos en dos vías parenteral Paquetes globulares Infusión de Dobutamina	Considerar uso de AINES	
Manejo en cuadros no graves	Analgésico PARACETAMOL Medio físicos Hidratación oral "VIDA SUERO ORAL"	Reposo Hidratación suero oral Líquidos abundantes Analgésico Dieta normal Antihistamínicos	Reposo Hidratación suero oral Líquidos abundantes Analgésico Antihistamínicos