



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**

Historia Natural y cadena de infección de Hepatitis (A, B, C, D y E)

Presenta

Yessenia Arlette López Hernández

6 semestre grupo "A"


DR. Cancino Gordillo Gerardo

Comitán de Domínguez, Chiapas

Junio 2020

Antes de la enfermedad

hepatitis A, hepatitis B,
hepatitis D (delta),
hepatitis C y hepatitis E



Afecta por igual a
hombres o mujeres
y en menores.

Ambiente: contacto
directo con el virus,
relaciones sexuales sin
protección.

Hepatitis
Curso de la enfermedad en
el hombre

Horizonte clínico

Signos y síntomas

En general, el paciente se encuentra cansado, inapetente, con pérdida de su capacidad olfatoria, que en los fumadores condiciona una inapetencia por el tabaco. A veces hay náuseas y vómitos. En la hepatitis A con frecuencia aparece fiebre, que puede alcanzar los 39 °C, no acompañada de escalofríos, de 1 ó 2 días de duración.

Cambios tisulares

El periodo prodrómico comprende el tiempo en el que el paciente presenta síntomas antes de la aparición de ictericia; por lo común, su duración es de 3-5 días, pero puede durar varias semanas o incluso no estar presente.

Periodo de latencia: El periodo de incubación es el intervalo entre la exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas. Es siempre asintomático

Muerte

Diseminación a otros órganos,
diseminación sistémica,
choque, muerte

Periodo pre patogénico

Prevención secundaria

periodo patogénico

Fomento de salud
Dar a conocer a la
población los riesgos, así
como el cuidado a sus
familiares

**Protección
especifica**
Vacunas

Diagnóstico y tratamiento.
El diagnóstico etiológico exige la determinación de los marcadores serológicos, Deberían efectuarse los siguientes exámenes: IgM anti-VHA, HBsAg, IgM anti-HBc, anti-VHC y anti-HD. No existe un tratamiento específico de las hepatitis A y E, y no lo requiere la hepatitis B benigna, pero en las formas graves puede administrarse lamivudina (100 mg/d),

**Limitación de
daño**
Una adecuada
vigilancia hospitalaria y
así evitar recidivas

Rehabilitación
Rehabilitación y la
vigilancia durante al
convalecencia

Prevención primaria

Niveles de prevención

Prevención terciaria

Cadena de infección por Hepatitis

