

Universidad del sureste
MEDICINA HUMANA

NEUROLOGIA

Dr: Jose Luis Gordillo Guillen

Alumna: Melanny Gpe Roman Salazar

6° "A"

Polineuropatía Inflammatory crónica.

La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica es un trastorno heterogéneo adquirido que afecta a los nervios periféricos causado por un proceso desmielinizante, que produce pérdida sensorial y síntomas sensoriales positivos, así como debilidad motora.

Epidemiología: Su prevalencia puede ser tan alta como 9 por 100 000. Su incidencia es variable.

La PDIC se caracteriza por debilidad proximal y distal, pérdida sensorial de fibras grandes, contenido elevado de proteína del líquido cefalorraquídeo, cambios desmielinizantes, estudios de conducción nerviosa o biopsia nerviosa y respuesta al tratamiento inmunomodulador.

Diagnóstico:

Se basa en las características clínicas y también principalmente en la electrofisiología. Ya que es un proceso desmielinizante que produce la desaceleración de las conducciones nerviosas en varios segmentos.

La resonancia magnética puede mostrar raíces nerviosas hipertensas engrosadas troncos o plexos.

Tratamiento:

El tratamiento de la PDIC se basa en la noción de que es probable que la patogénesis sea inmunomediada.

Los corticosteroides (con dosis de hasta 120 mg diarios por vía oral), el intercambio de plasma, la inmunoglobulina intravenosa (con dosis de 0.4 gramos por kg/día durante 5 días).