



# **UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

## **Algoritmo de quemaduras**

**Presenta: Adriana Bermúdez Avendaño**

**Materia: Pediatría**

**Doctor: Mauricio Jiménez Ortega**


**Grado: 6to**

**Grupo: B**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 04 de junio del 2020.**

# Algoritmo para quemaduras

Adriana Bermúdez Avendaño  
6º D



d) Clasificación de la quemadura

Leve  
2% extensión  
10% superficial

Cuidado domiciliario

Moderada  
2º grado 10%  
1º y 2º grado 10-20%  
Adolescentes (15-20%)

Atención hospitalaria  
+  
Cuidado domiciliario

Grave  
T > 20%

> 25% adolescentes.  
✓ Pliegues genitales,  
cuello, ojos, orificios.

Cura húmeda

Choque

- Limpieza con base antisépticos (agua).
- Debridación
- ATB (alginate calcio, hidrocoloides, silic)
- Apositos

Resustitución hídrica

Fórmula de parkland

1/2 líquidos c/8 hrs  
→ resto siguientes 16 hrs

Verificar diuresis

1-3 ml/kg/h

1) 3 ml/kg / % quemadura solución hartman  
100 ml/kg / % quemadura solución glucosada 5%

Líquidos de base

< 3 ml/kg/h

Disminuir 1/3  
de la solución  
Parkland

≥ 3 ml/kg/h

Aumentar  
1/3 de la  
solución  
Parkland.

¿ Responde?

Sí

Revalorar  
en unas  
horas

No

Verifique  
SEPSIS

