



**UNIVERSIDAD DEL
SURESTE**



HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

Presenta: Adriana Bermúdez Avendaño

Materia: INFECTOLOGÍA

Doctor: Gerardo Cancino Gordillo

Grado: 6to

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 22 de junio del 2020.



<i>Dengue</i>	<i>Zika</i>	<i>Chikungunya</i>
Fiebre moderada a elevada duración: 5-7 días	Fiebre poco frecuente duración: 1 a 3 días	Fiebre alta muy frecuente duración: 1 a 5 días
Cefalea frecuente	Cefalea	Cefalea leve a moderada
Dolor retrocular	Dolor articular	Dolor articular
Náuseas	Dolor muscular	Dolor muscular
Vómito	Conjuntivitis	Exantema
Diarrea	Erupciones en la piel	Conjuntivitis poco frecuente
Exantema	Prurito	Leucopenia leve a moderada
Dolor muscular	Exantema maculopapular	PCR positiva
Dolor articular	Leucopenia leve a moderada	Plaquetas normales o bajas
HTC elevado	PCR positiva	Edema en manos y pies
Leucopenia moderada	Plaquetas normales o bajas	Manifestaciones neurológicas
Sangrado mucosas	Edema en extremidades	Afección orgánica
Hemorragia	Síndrome de Guillan-Barré	Fatiga
Petequias	Malestar general	Tenosinovitis
Torniquete positivo	Dolor abdominal	Malestar general
Choque hipovolémico	Artritis o artralgia	Cansancio
Falla multiorgánica	Diarrea	Náuseas

Manchas color rojo en mar rojo con islas blancas	Sarpullido aparece 3 a 12 días post picadura	Náuseas, sarpullido, dolor articular severo.
Síntomas aparecen 5 a 8 días post picadura	Los síntomas aparecen 3 a 12 días post picadura	Los síntomas aparecen 3 a 7 días post picadura
Se inician pruebas después del 5 día post picadura	Se diagnostica dentro de los primeros 5 días a través de pruebas moleculares	Después del 5 día post picadura se inician pruebas de laboratorio
Casos graves con signos de alarma: Hemorragias, hipovolemia, falla orgánica	Afección al sistema nerviosa ocasionando Guillan-Barré, meningoencefalitis, microcefalia	Dolor intenso en manos, pies, rodillas. Dolor articular Incapacitante
No existe tratamiento. Control de los síntomas: Hidratación Reposo Medios físicos Acetaminofén Casos graves: Hospitalización Resustitución hídrica Hemoconcentrados	No existe tratamiento. Control de los síntomas: Analgesia Acetaminofén Reposo Líquidos Cuadros graves: Hospitalización	No existe tratamiento. Control de los síntomas: Analgesia Acetaminofén Líquidos Reposo Cuadros graves: Hospitalización

