



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina



### “Historia natural de la enfermedad“

**Presenta: Khalia Alejandría Morales Walter.**

**Nombre de la asignatura: Enfermedades infecciosas**

**Semestre y grupo: 6to B**

**Nombre del profesor: Gerardo Cancino Gordillo.**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a 31 de Mayo del 2020.**

## Gonorrea

Triada Ecológica	Horizonte clínico				
<p><b>Medio ambiente:</b> Enfermedad de transmisión sexual</p> <p><b>Agente:</b> Neisseria Gonorreae</p> <p><b>Huésped:</b> Humanos, vida sexual activa.</p> <p>Es una enfermedad de transmisión sexual curable. Es más común en los adultos jóvenes. La bacteria que causa la gonorrea puede infectar el tracto genital, la boca o el ano..</p>					Muerte
				Recuperación	Infertilidad
			Secuelas	Ceguera, facilita contraer VIH	
		Complicaciones	Meningitis, Enfermedad Pélvica Inflamatoria, infección de válvulas cardíacas		
	Signos y síntomas específicos	Relaciones sexuales dolorosas, testículos sensibles o inflamados, secreción vaginal, secreción del pene (amarilla o verde).			
Signos y síntomas no específicos	Dolor y ardor al orinar, aumento de la micción, dolor de garganta, uretra inflamada o roja, fiebre, dolor en el vientre en mujeres.				
Período prepatogénico	Período patogénico				
Prevención primaria	Prevención secundaria	Prevención terciaria			
<p><b>Promoción y prevención específica:</b> Educar a la población acerca del riesgo y prevención. Educar sobre el uso de condón</p>	<p><b>Diagnóstico temprano:</b> Citología, muestras de orina, examen pélvico</p> <p><b>Tratamiento oportuno:</b> Ceftriaxona, cefoxima, ciprofloxacino, levofloxacino.</p>	<p><b>Rehabilitación:</b> Terapias con asesorías del personal médico y familiares que le ayuden a aceptar y manejar su incapacidad (ceguera, infertilidad).</p> <p><b>Limitación del daño:</b> Dejar de tener relaciones sexuales, asegurarse de que la pareja sexual también reciba tratamiento para evitar contraer la enfermedad de nuevo, usar condón de látex.</p>			

## Clamidia

Triada Ecológica	Horizonte clínico				
<p><b>Medio ambiente:</b> Enfermedad de transmisión sexual</p> <p><b>Agente:</b> Chlamydia trachomatis</p> <p><b>Huésped:</b> Humanos, con vida sexual activa.</p> <p>Infección bacteriana grave que ocasiona espasmos musculares dolorosos y puede provocar la muerte.</p>					Muerte
				Recuperación	VIH
			Secuelas	Infertilidad	
		Complicaciones	Infección en el epididimo que afecta los testículos, en mujeres: salpingitis, endometritis		
	Signos y síntomas específicos	Dolor al tener relaciones sexuales, hinchazón dentro de la vagina o al rededor del ano, sangrado vaginal después de una relación sexual, flujo amarillento en el cuello del útero, en el hombre secreciones con pus, testículos hinchados			
Signos y síntomas no específicos	Fiebre baja, dolor abdominal, flujo abdominal anormal, sangrados entre períodos menstruales, .				
Período prepatogénico	Período patogénico				
Prevención primaria	Prevención secundaria		Prevención terciaria		
<p><b>Promoción y prevención específica:</b> Educar a la población acerca del riesgo y prevención. Educar sobre el uso del condón.</p>	<p><b>Diagnóstico temprano:</b> Citología, muestras de orina, examen pélvico, tinción, cultivo</p> <p><b>Tratamiento oportuno:</b> Ceftriaxona, cefoxima, ciprofloxacino, levofloxacino.</p>		<p><b>Limitación del daño:</b> Dejar de tener relaciones sexuales, asegurarse de que la pareja sexual también reciba tratamiento para evitar contraer la enfermedad de nuevo, usar condón de látex.</p> <p><b>Tratamiento paliativo:</b> apoyo psicológico y tratamiento con opioides, comodidad y confort, observar las fases del duelo. (VIH)</p> <p><b>Cuidados terminales:</b> Brindar una muerte digna evitando más complicaciones, apoyo emocional, preparar a la familia del paciente para aceptar la muerte.</p>		

