



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“HISTORIAS NATURALES”

Brian Martin Morales López

INFECTOLOGIA





Semestre: 6°

Grupo: “B”





Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez; Chiapas, a 6 de Junio del 2020.

ENFERMEDAD GONOCOCCICA

Historia Natural de la Enfermedad:			
Concepto:		Es una infección de transmisión sexual causado por la bacteria <i>Neisseria Gonorrhoeae</i> .	
Periodo Pre patógeno	Periodo Patogénico		
	Inespecíficos	Específicos	Graves
Factor huésped	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Dolor y ardor al orinar.</p> <p>Aumenta de frecuencia urinaria.</p> <p>Secreciones.</p> <p>Dolor de garganta.</p> <p>Dispareunia.</p> <p>Fiebre.</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Uretritis.</p> <p>Disuria.</p> <p>Secreción mucopurulenta.</p> <p>Cervicitis.</p> <p>Periodo de incubación: 2 – 5 días.</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Enfermedad inflamatoria pélvica.</p> <p>Infertilidad.</p> <p>Embarazo ectópico.</p> <p>Infecciones dolorosas.</p> <p>Salpingitis.</p> <p>Abscesos.</p> <p>Insuficiencia renal.</p> <p>Riesgo de contraer VIH.</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  M U E R T E </div>		
Factor agente			
Factor M.A			
Relaciones sexuales			
 <p>Neisseria Gonorrhoeae</p>			
 <p>Ser humano</p>			
Prevencción primaria	Niveles de prevención		
	Prevencción secundaria	Prevencción terciaria	
	Dx temprano	Limitación de daño	Rehabilitación
<p>Educación y promoción a la salud.</p> <p>Prevencción y protección específica.</p>	<p>Citología.</p> <p>EGO</p> <p>Examen pélvico.</p>	<p>Diagnostico precoz.</p> <p>Tratamiento oportuno.</p>	<p>Ceftriaxona mas azitromicina → 1 sola dosis.</p> <p>Ciprofloxacino.</p> <p>Levofloxacino.</p> 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Historia Natural de la Enfermedad:			
Concepto: La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común.			
Periodo Pre patógeno	Periodo Patogénico		
	Inespecíficos	Específicos	Graves
Factor huésped  Ser humano	Micción dolorosa. Flujo vaginal en mujeres. Secreción del pene en hombres. Dispareunia. Dolor testicular en hombres.	Epididimitis y/o orquitis en hombres. Uretritis crónica. Endometritis. Salpingitis.	 Neumonías Infecciones del líquido amniótico. Partos prematuros. Tracoma ocular. Estenosis.
Factor agente Chlamydia Trachomatis 			
Factor M.A Relaciones sexuales 			
			M U E R T E
Niveles de prevención			
Prevención primaria	Prevención secundaria		Prevención terciaria
Educación y promoción a la salud. Prevención y protección específica.	Dx temprano	Limitación de daño	Rehabilitación
	Citología Cultivo EGO	Diagnostico precoz. Tratamiento oportuno.	Azitromicina 1 gr, dosis única. Doxiciclina 100 mg, 3 veces al día por siete días. Ofloxacino 200 mg, 3 veces al día por siete días.