



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO”

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Brian Martin Morales López

Semestre: 6°


Grupo: “B”

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Comitán de Domínguez, Chiapas; a 23 de Abril del 2020.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO

DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA



	DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
Virus	Flavivirus	Alfavirus, virus ARN	Flavivirus
Vector	Aedes aegypti y Aedes albopictus	Aedes aegypti y Aedes albopictus	Aedes aegypti
Incubación	4-7 días	3-7 días	3-12 días
Aparición de los síntomas	2-7 días	4-8 días	2-7 días, síntomas duran 4 a 7 días
Síntomas	<ul style="list-style-type: none"> - Mareo - Dolor retroocular - Manchas rojas - Dolor en las articulaciones - Náuseas y vómitos - Dolor de cabeza - Debilidad - Pérdida de peso - Fiebre alta - Sangrado de la nariz y encías 	<ul style="list-style-type: none"> - Dolor intenso en articulaciones de pies y manos - Dolor muscular - Dolor de cabeza - Manchas rojas - Conjuntivitis - Fiebre alta 	<ul style="list-style-type: none"> - Ojos rojos - Conjuntivitis - Dolor de cabeza - Dolor muscular - Aftas - Fiebre alta - Dolor de espalda - Sensibilidad a la luz - Prurito - Dolor en las articulaciones - Erupciones con puntos blancos y rojos en la piel.

Prueba de torniquete	Positiva	Negativa	Negativa
Complicaciones	Dengue hemorrágico. Puede haber compromiso de órganos como pulmones, corazón, hígado riñones y sistema nervioso central.	No frecuentes. Dolor por meses o años.	Compromiso neurológico, provocando debilidad muscular, posibilidad de reacción autoinmune (síndrome de Guillain-Barré).
Tratamiento	Analgésicos paracetamol e hidratación oral. En casos de alarma administración de líquidos vía venosa.	Sintomático Analgesia Acetaminofén Reposo En caso de alarma: Hospitalización.	Reposo, hidratación, analgésicos para control de dolor. En caso de alarma: Hospitalización.

