



Universidad del Sureste

Medicina Humana

MAPA MENTAL DE HERNIOPLASTÍA

Ana Ingrid Gordillo Mollinedo

Nombre de la asignatura: Técnicas Quirúrgicas

Semestre y grupo: 6°B

Docente: Dra. Kikey Lara Martinez

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 05 de junio de 2020.

HERNIOPLASTÍA

La Hernioplastía es un procedimiento para corregir una hernia cuando la pared muscular es débil, ya que, tras retirarla, el saco busca la reparación de la pared abdominal. Existen diferentes tipos de hernias: Hernia femoral: es una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle. Este tipo es más común en las mujeres que en los hombres. Hernia hiatal: se presenta en la parte superior del estómago. Una porción de la parte superior del estómago se adentra en el tórax. Hernia quirúrgica o eventración: puede darse a través de una cicatriz si el paciente ha tenido una cirugía abdominal en el pasado. Hernia umbilical: es una protuberancia alrededor del ombligo. Sucede cuando el músculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento. Hernia inguinal: es una protuberancia en la ingle que puede bajar hasta el escroto. Este tipo es más común en los hombres. (Christus, M. 2016).

La hernioplastía de elección dependerá de acuerdo al tipo de hernia que el paciente presente. Existen dos tipos de cirugía para realizar la hernioplastías; la convencional y laparoscópica. La primera se realiza una incisión en la piel, para extraer la hernia y en la laparoscópica a través de un laparoscopio, el cual es un tubo delgado e iluminado que le permite al médico ver el interior del abdomen de su paciente y reparar la hernia a través de pequeñas incisiones. En la hernioplastía se utiliza anestesia general o epidural de acuerdo al tipo de hernia. Su duración es de una a dos horas dependiendo el tipo de hernia y su recuperación es de una a tres semanas.



- Hernia femoral
- Hernia hiatal
- Hernia Umbilical
- Hernia inguinal

Dependerá del tipo de hernias

Procedimiento quirúrgico para corregir hernias

HERNIOPLASTIAS

General

Epidural

De acuerdo al tipo de hernia

Anestesia

Cirugía puede ser de 2 tipos

Laparoscópica



Convencional



Técnicas

Aislamiento de saco herniario


Bassini

Mc Vay

Extirpar el saco hacia afuera

Rutkow Robbins

Reparación con cono



Andrews

De mayo

Shouldice

Creación de un chaleco con la fascia transversalis



Nyhus

Rives

Lichtenstein

Utiliza malla libre de tensión



Conclusion

De acuerdo a lo analizado, una hernioplastías se realizará como tratamiento quirurgico ante una posible hernia ya sea de tipo inguinal, femoral, hiatal o umbilical, es necesario conocer las tecnicas quirurgicas utilizadas para cada tipo de hernia de acuerdo a su etiología, algunas d ellas como ya vimos utilizan mallas para reparar el defecto herniario, tal es el caso de la tecnica de Lichtenstein. El cirujano tiene la posiibilidad e optar por elegir el tipo de cirugía a realizar ya sea conveccional o laparoscópica.

Se debate entre cual de las dos opciones elegir, actualmente se reparan hernias inguinales sin malla solo en aquellos pacientes en los que está contraindicada la colocación de malla, las técnicas más utilizadas son las de Bassini, McVay y Shouldice, e estas técnicas las que mejores resultados tiene es la reparación de Shouldice. Muchos cirujanos optan por elegir una hernioplastía laparoscopica, aunque la literatura menciona que es mas laboriosa y presenta mayor número de complicaciones. Lo importante es que ante un caso de hernias, se realice siempre la reparación de esta, pare evitar complicaciones en el paciente, con la técnica que mejor se adecúe al cirujano.

Fuentes de Información

Christus, M. (2016). Hernioplastía. Recuperado de <https://www.christusmuguerza.com.mx/hospital-conchita/hernioplastia/>

Sanchez, J. (2018). Cirugía laparoscópica Hernia Inguinal. Clínica Quirúrgica. Recuperado de <https://clnicasantamaria.pe/hernia-inguinal-cirugia-laparoscopica-vs-cirugia-abierta/>