

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Alumno:

Erick Alexander Hernández López

Materia:

Psiquiatría

Trabajo:

Trastorno de Esquizofrenia

Docente:

Prof. Sergio Alejandro López Ruiz

Comitán de Domínguez Chiapas a 11/06/2020.

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Trastorno esquizotípico (de la personalidad).

Trastorno delirante

- Presencia de uno (o más) delirios de un mes o más de duración
- Aparte del impacto de delirios o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifestante extravagante o extraño
- El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el dismórfico corporal o el trastorno OC.

Trastorno psicótico grave

- Presencia de uno (o más). Delirios, Alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico.
- La duración del trastorno es al menos de un día pero menos de un mes, con retorno final total al grado de funcionamiento previo a la enfermedad.
- El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar con características psicóticas u otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonia, y no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia.

Trastornos esquizofreniforme

- Dos o más de los síntomas siguientes. Delirios, Alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, síntomas negativos.
- Un episodio del trastorno dura como mínimo un mes pero menos de seis meses. Cuando el diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación se calificara como provisional
- El trastorno no se puede atribuir al efecto de una sustancia u otra afección médica

Esquizofrenia

- Dos o más de los siguientes síntomas. Delirios, Alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, síntomas negativos.
- Los signos continuos del trastorno persisten un mínimo de seis meses. Este periodo debe incluir al menos un mes de síntomas. Y puede incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales.
- El trastorno no se puede atribuir al efecto de una sustancia u otra afección médica

Trastorno esquizoafectivo

- Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo (maniaco o depresivo mayor) concurrente con el criterio A de esquizofrenia
- Delirios o alucinaciones durante dos o más semanas en ausencia de un estado mayor del estado de ánimo (maniaco o depresivo) durante todo el curso de la enfermedad.
- El trastorno no se puede atribuir al efecto de una sustancia u otra afección médica

Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos

-Presencia de uno o más de los dos síntomas siguientes. Delirios, Alucinaciones.

-El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso del delirium.

El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioros en el ámbito social, laboral u otros campos importantes del funcionamiento.

Trastorno psicótico debido a otra afección médica

-Alucinaciones o delirios destacados.

-El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso del delirium.

-El trastorno no se puede atribuir al efecto de una sustancia u otra afección médica.

CATATONIA

Catatonía asociada a otro trastorno mental (especificador de catatonía)

- El cuadro clínico está denominado por tres o más de los siguientes síntomas:
 1. Estupor (ausencia de actividad psicomotora)
 2. Catalepsia
 3. Flexibilidad cérica
 4. Mutismo
 5. Negativismo
 6. Adopción de una postura
 7. Manierismo
 8. Estereotipia
 9. Agitación
 10. Muecas
 11. Eco praxia

Trastorno catatónico debido a otra afección médica

- El cuadro clínico está denominado por tres o más de los siguientes síntomas:
 1. Estupor (ausencia de actividad psicomotora)
 2. Catalepsia
 3. Flexibilidad cérica
 4. Mutismo

5. Negativismo

6. Adopción de una postura

7. Manierismo

8. Estereotipia

9. Agitación

10. Muecas

11. Eco praxia

-El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental

- El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso del delirium.