

**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

**Alumno:**

**Erick Alexander Hernández López**

**Materia:**

**MEDICINA INTERNA**

**Trabajo**

**Historia clínica laboral “DERMATOLOGÍA”**

**Docente:**

**Dra. Ana Laura Domínguez Silva**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 03/04/2020.**

## **A. Ficha de identificación**

- Nombre: José Manuel Méndez Aguilar
- Número de expediente: 097767445
- Edad: 45 años
- Sexo: Masculino
- Estado civil: Casado
- Escolaridad: Primaria.
- Ocupación: Trabajador del campo.
- Lugar de origen: Comitán de Domínguez, Chiapas, México.
- Residencia: Ranchería Pamala.
- Domicilio: Ranchería Pamala S/N.
- Fecha: 4 de junio del 2020.
- Nombre del Medico: Dr. Erick Alexander Hernández López.

## **B. Estudios dermatológicos**

- Topografía
- Localización: Región anterosuperior del antebrazo izquierdo y anteroinferior del brazo izquierdo.
- Extensión: localizada.
- Segmento afectado: extremidad superior.
- Predominio: antebrazo izquierdo.
- Asimétrica unilateral

## **Descripción**

- Dermatitis que presenta un aumento de volumen, deformación franca del brazo y antebrazo, generando un aspecto globoso en el mismo; hay presencia de lesiones de aspecto nodular, fistulizada, múltiples y variables entre 1.7 cm y 3.5 cm con coloración rosa por la que sale un líquido filante, seropurulento, a veces grumoso contiene los granos; se observa también ulceraciones y costras milicéricas; algunos orificios fistulosos tienen en el fondo una depresión; se observa cicatrices retractiles.



### **Padecimiento actual**

Paciente masculino de 45 años de edad que refiere que hac aproximadamente 3 años, inicia con aparición de una roncha en la extremidad superior izquierdo, misma que no le causa molestia alguna o sensación de comezón, pero se limita capacidad de movimiento y lo cual repercute en la calidad de su trabajo y actividades rutinarias y recreativas.

**Diagnostico presuntivo:** Micetoma

### **Aparatos y sistemas**

- Síntomas generales: negados
- Respiratorio: refiere disnea de medianos esfuerzos y ocasionalmente pequeños esfuerzo.
- Cardiovascular: paciente refiere presentar sensación de fatiga y percepción de sus latidos o bien palpitaciones.
- Digestivo: nauseas ocasional, y sensación de llenura posprandal en epigastrio que relaciona con los episodios de disnea.
- Genitourinario: alteraciones aparentes negados.
- Nervioso: refiere irritabilidad, cambios de humor repentino, así como cefalea repentinos.
- Musculo- esquelético: paciente refiere artralgia y transitorias en articulaciones de la rodilla derecha, ambos hombros y codos, pero sin repercusiones en el movimiento.

### **Exploración física**

- Talla: 1.65 m.
- Peso: 80 kg.
- IMC: bb
- Temperatura: 35.6 C

- FC: 78 por min.
- FR: 22 por min
- TA: 110/80 mmHg

**Cabeza:** encéfalo de volumen y simetría normal, movimiento de la cabeza normales, sin presencia de hundimiento o prominencia Oseas, buena implantación del cabello, cuero cabelludo sin lesiones aparentes.

Cejas, párpados y ojos simétricos, reflejo motor normal, pupilas isocóricas, conjuntivas normales.

Pabellones auriculares simétricos, buena implantación de lo mismo, sin lesión aparente, conducto auditivo normal.

Narinas permeables, mucosas nasales normales, con buena hidratación, tabique nasal sin desviaciones, sin dolor a la palpación.

Mucosa bucal rosada, hidratada, sin lesiones aparente.

**Abdomen:** simétrico con poco pániculus adiposo, de pigmentación uniforme sin apariencia de elevaciones normales, estado de la superficie normal, cicatriz umbilical central.

A la palpación depresible, no dolorosa con ausencia de adenomegalia, resistencia muscular y la temperatura normal. En la auscultación relatas ruidos peristálticos normales. Sin alteraciones a la percusiones.

**Extremidades:** normales, íntegras, simétricas, sin deformidad o desalineación ósea, ausencia de atrofia muscular, con movimiento de extensión, flexión, rotación, abducción y aducción adecuado. Reflejos sin hiper o hiperrespuesta.

**Tacto rectal:** diferido

**Genitales:** diferido

**Piel y anexo:** mucosa hidratada, coloración normal, tegumentos normales, sin presencia de edema o lesiones primarias cutáneas, uñas normales de coloración rosada, cabello castaños oscuro, sin alteraciones en piel y anexos.

**Sistema nervioso:** paciente consciente, intelecto normal, memoria normal.

**Diagnóstico nosológico:** nódulos eritematoso fistulizado.

**Tratamiento:**

- Dertrin (sulfametoxazol) 80/400mg.
- Clavuser (amoxicilina) 500mg/125 mg