

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Alumno:

Erick Alexander Hernández López

Materia:

MEDICINA DEL TRABAJO

Trabajo

Historia clínica laboral “DERMATOLOGÍA”

Docente:

Dra. Ana Laura Domínguez Silva

Comitán de Domínguez Chiapas a 02/07/2020.

No. De Filiación	000340
Nombre	José Alberto Guillen Santis
Empresa con razón social	Clínica podología
Registro	012346721
Domicilio de la Empresa	Carr. Internacional/Cd Cuauhtémoc - Comitán de Domínguez y Carr. Internacional/Cd Cuauhtémoc - Comitán de Domínguez/Internacional
Ocupación	Podólogo
Edad	39 años
Domiciliario	Av. 13 de septiembre
Teléfono	9635004567

Antecedentes heredofamiliares

El paciente niega tener diabetes e hipertensión arterial.

Antecedentes personales

El paciente niega haber tenido antecedentes de complicaciones de alguna enfermedad. Hábitos higiénicos suficientes, niega alergias.

Caso clínico

Se trata de un paciente del sexo masculino de 39 años de edad, quien acudió a consulta por presentar una dermatosis diseminada a las falanges, de las que se afectaba tanto su cara dorsal como palmar, estaba constituida por eritema, escamas, fisuras y vesículas, algunas íntegras y otras rotas que confluían formando placas de formas no bien definidas. El paciente señaló una evolución de nueve meses al momento de acudir a consulta a este centro, había recibido múltiples tratamientos tópicos y otros por vía oral, con mejoría parcial y exacerbaciones periódicas.

Al realizar el interrogatorio dirigido se obtuvieron los siguientes datos: ocupación podólogo desde hace 8 años. Antes de esto trabajó durante 21 años sin presentar dermatitis de manos. En su ocupación actual refirió estar en contacto con fenol, ácido félico, formol, glutaraldehído, nitrato de sodio, cloruro de benzalconio y alcohol alcanforado, entre otros, observando mejoría en los periodos de descanso laboral.

En su sitio de trabajo tres personas más realizaban las mismas actividades que el paciente y ninguna de ellas fue señalada como portadora de dermatitis en manos. Con la sospecha clínica de alergia de contacto se aplicaron pruebas epicutáneas con la serie estándar, así como alergen complementarios: cloruro de benzalconio, glutaraldehído y salicilánidas halogenadas, así como productos propios, con lectura a las 48 y 72 horas, las cuales fueron positivas únicamente para tiuram y formaldehído.

Exploración física

Paciente orientado en tiempo, lugar y persona, el paciente tiene una buena hidratación de mucosas, con ligera palidez tegumentaria en la exploración se encuentra con eccema; eritema, escamas, fisuras y vesículas en los falanges de ambas manos tanto cara dorsal como palmar

Diagnostico nosológico

Dermatitis alérgica por tiuram y formaldehido de posible etiología laboral recomienda aplicar de fomentos sulfatados, vaselina sólida y prednisona por vía oral a dosis antiinflamatorio, también una vigilancia del equipo de protección.

Estudios

Prueba epicutáneas (Es una herramienta útil para evaluar reacciones mediadas por IgE) diagnóstico definitivo de dermatitis por contacto alérgica a vulcanizadores y conservadores.



La dermatitis de contacto ocupacional representa una de las patologías laborales de mayor frecuencia y sin embargo por el difícil diagnóstico y determinación de la relación de causalidad al trabajo existen subregistros, la cual corresponde a una condición que se puede cronificar y que llega a incapacitar de forma recurrente a muchos trabajadores, lo cual se traduce en pérdidas económicas tanto para el empleado como para el empleador y en el diagnóstico tardío o incorrecto lleva a un mal control de la enfermedad y a escasa instauración de medidas de prevención en el ámbito laboral por lo que debe ser identificada y tratada oportunamente.