

**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

**Alumno:**

**Carlos Alejandro Trejo Najera**

**Materia:**

**MEDICINA DEL TRABAJO**

**Trabajo**

**Historia clínica laboral “DERIVADO DE UNA ENFERMEDAD  
CRONICO DEGENERATIVA”**

**Docente:**

**Dra. Ana Laura Domínguez Silva**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 02/07/2020.**

No. De Filiación	000540
Nombre	Diego Alejandro gordillo najera
Empresa con razón social	Clínica de especialidades medicas
Registro	01473902
Domicilio de la Empresa	Carretera internacional comitan-pujilic
Ocupación	Medico internista
Edad	63 años
Domiciliario	4ta calle sur oriente
Teléfono	9635004567

### **Antecedentes heredofamiliares**

El paciente niega tener hipertensión arterial, con tratamiento de diabetes desde hace mas de 5 años. Tratado con biguanida-sulfonilureas.

### **Antecedentes personales**

El paciente niega haber tenido antecedentes de complicaciones de una enfermedad niega hospitalizaciones. Hábitos higiénicos suficientes, niega alergias.

Se trata de un paciente del sexo masculino de 63 años de edad, quien acudió a consulta de urgencias por presentar cefalea, polifagia, mareos, e infecciones del tracto urinario en los últimos tres meses a la fecha. El paciente señaló una evolución de 5 años con diabetes tratado desde la fecha con metformina y glibenclamida, antes de acudir a la consulta afirma haber ingerido tres cervezas posterior a las 2 horas aproximadamente comienza a sentir los síntomas ya mencionados.

Al realizar el interrogatorio dirigido se obtuvieron los siguientes datos: ocupación albañil desde hace 15 años. En su ocupación actual refirió estar en contacto con fenol, ácido félico, formol, glutaraldehído, nitrito de sodio, cloruro de benzalconio, thinner, entre otros, observando mejoría en los periodos de descanso laboral.

En su sitio de trabajo dos personas más realizaban las mismas actividades y consumían bebidas azucaradas y agua normal en cantidades pequeñas pero ninguna de ellas presento infecciones del tracto urinario. Con la sospecha clínica de alergia de contacto se aplicaron pruebas epicutáneas con la serie estándar, así como alergenos complementarios: cloruro de benzalconio, glutaraldehído y salicilánidas halogenadas, así como productos propios, con lectura a las 48 y 72 horas, las cuales fueron positivas únicamente para tiuram y formaldehído.

### **Exploración física**

Paciente orientado en tiempo, lugar y persona, el paciente tiene una buena hidratación de mucosas, sin presencia de palidez tegumentaria en la exploración física no se le obsrva ninguna anomalía. Refiere haber tenido

## **Diagnostico nosológico**

Infección del tracto urinario de posible etiología laboral ya que no hay un suficiente cuidado recomienda tratamiento via oral con nitrofurntoina de 100 mg , ingerir agua en grandes cantidades y también una vigilancia del equipo de protección.

## **Estudios**

- Prueba de examen general de orina
- Hba1c en sangre
-