

Universidad del Sureste Escuela de Medicina

CASO CLÍNICO II.

Materia:
Terapéutica farmacológica.

Docente:
Dr. Rodrigo Pacheco Ballinas

Semestre:
4 "B"

Alumna:
Michelle Junuem Maldonado Hernández.

CASO CLÍNICO II.

Mujer de 62 años con cifras elevadas de TA (205/90).

Antecedentes personales:

- Fumadora de 20 cigarros/día desde hace 45 años.
- No otros hábitos tóxicos.
- Diagnosticada de DMI en 1995 con mal control glucémico en tratamiento
- HTA de larga evolución mal controlada.
- ACVA en 1989 con hemiparesia ligera residual.
- Claudicación intermitente en 1999.
- Episodio de broncoespasmo severo con desaturación.

Antecedentes familiares:

Sin interés.

Anamnesis por aparatos:

No refiere síntomas constitucionales ni fiebre.

No cambios en el hábito intestinal.

Refiere orinas más escasas, sin cambios macroscópicos.

Exploración física:

TA 205/90, FC 92 lpm, Tª 36,5

Ligera palidez, bien nutrida.

A la auscultación destaca un soplo abdominal

Responde lo siguiente con la información de caso clínico

1. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica?

=Hipertensión vasculorrenal, debido a los distintos factores de riesgo como la edad, la HTA de larga duración mal controlada, disminución de la orina y soplo abdominal.

2. ¿Cómo clasificas dicha enfermedad?

=Grado III según la ESC

3. ¿Cuáles son los factores ambientales que presenta el paciente?

- La edad.
- Sexo.
- Fumadora.
- HTA de larga duración.
- ACVA en 1989.
- Claudicación intermitente en 1999.
- Episodio de bronco espasmo con de saturación.

3. ¿Aporta tratamiento de urgencias? ¿por qué? ¿cuál?

- Si, por la crisis hipertensiva que presenta la paciente, se recomienda administrar fármacos por la vía sublingual: nifedipino o captopril.
- Por la vía I.V: diurético de ASA furosemida.
- Si fracasan los dos pasos previos se usará labetalol por vía oral o I.V

5. ¿Tratamiento de este paciente a su domicilio?

I=ECA o ARA II + Calcio antagonista + tiazidico

6. ¿Cuáles son las medidas higiénico dietéticas?

Dieta hiposódica, alimentación balanceada, actividad física, disminuir el consumo de cigarrillos, con la ayuda de parches

Bibliografía.

- Aristil Chéry, p (Ed.). (2013). Fármacos diuréticos. En Manual de farmacología básica y clínica (6ta edición ed., pp. 95-101). Puebla, México: Mc Graw Hill.González.
- Gijón-Conde, T., Gorostidi, M., Camafort, M., Abad-Cardiel, M., Martín-Rioboo, E., Morales-Olivas, F., ... & De La Sierra, A. (2018). Documento de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial