



**MARIANA GUADALUPE  
GUILLEN AGUILAR  
SUBMODULO II  
UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
BACHILLERATO EN  
ENFERMERIA**

**CANCER  
DE  
COLON**

**CAUSAS** *Edad: La mayor parte de los casos de cáncer de colon se localizan en personas entre los 65 y los 75 años y las personas entre 50 y 65 se consideran de riesgo intermedio.*  
*Dieta, herencia, historial médico, parientes de primer o segundo grado y estilo de vida.*

*es un crecimiento incontrolado de las células del colon y/o del recto. La mayoría de los cánceres colorrectales comienzan como un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto, que recibe el nombre de pólipo.*

**SIGNOS Y SINTOMAS** *Las molestias más frecuentes aparecen en la fase avanzada de la enfermedad. Sin embargo, estos Síntomas no son exclusivos del cáncer de colon y Pueden producirse en otras patologías como las Hemorroides o determinados trastornos digestivos*  
*Pero dentro de los más comunes son: cambios en El ritmo intestinal, sangre en las heces, dolor o Molestia abdominal, pérdida de peso sin causa Aparente.*

**DIAGNOSTICO** *La prueba de cribado más fiable es un test de Sangre oculta en las heces que averigua si hay Presencia de sangre o no. Para detectar un cáncer de colon se Utilizan varias técnicas: Tales son: tacto rectal, Sigmoidoscopia, Colonoscopia, estudio genético, Enema de bario*

**Con Doble Contraste (radiografías del colon).**

**TRATAMIENTO**

**Para planificar el tratamiento adecuado, el Médico necesita saber en qué etapa de la Enfermedad se encuentra el paciente. Tras realizar las pruebas que confirman el Diagnóstico el especialista determinará el Tratamiento. Como en muchos otros tipos de Cáncer, el de colon requiere una terapia Multidisciplinar para ofrecer al paciente las mayores Tasas de recuperación. O bien requerir a Una operación.**