

UDS

NOMBRE DE NLA PROFESORA: BEATRIZ LOPEZ GORDILLO

NOMBRE DEL ALUMNO: GUSTAVO ANGEL DOMINGO MATEO

6TO SEM ESTRE

Auxiliares auditivos

La pérdida de audición es una disminución pronta o gradual de la capacidad para oír. Es uno de los problemas de salud más comunes que afecta a los adultos mayores y ancianos. Aproximadamente una de cada tres personas de 65 a 74 años tiene algún nivel de pérdida de audición. Casi la mitad de las personas mayores de 75 años

Qué tratamientos o aparatos ayudan: Los audífonos son aparatos electrónicos que se usan en el oído o detrás de la oreja. Hacen que los sonidos sean más fuertes.

Implantes cocleares: Ayudan a darle una sensación de sonido a las personas que están profundamente sordas o que tienen problemas severos de audición.

La pérdida de audición ocurre por diferentes razones. Muchas personas pierden su audición lentamente a medida que envejecen. Esto se conoce como presbiacusia.

Prevención: , cuando usamos auriculares, cuando circulamos entre el tráfico, cuando vamos al gimnasio, el cine, estadios, cafeterías y en el trabajo. Si el nivel de ruido es demasiado alto, es recomendable usar tapones. Lea más sobre la prevención

La mayoría de los casos de pérdida auditiva se desarrollan de forma gradual, así que los síntomas suelen ser difíciles de reconocer. Si experimenta algunos síntomas de discapacidad auditiva, debería contactar con su médico de cabecera o profesional de la