



**MARIANA GUADALUPE
GUILLEN AGUILAR
SUB2
UNIVERSIDAD DEL SURESTE
BACHILLERATO EN
ENFERMERIA**



AUXILIARES AUDITIVOS


El oído tiene tres partes principales: externo, medio e interno



MUCHAS ENFERMEDADES PUEDEN AFECTAR EL OÍDO O EL EQUILIBRIO:

- Infecciones de oído son las más comunes en bebés y niños pequeños.
- Tinnitus, un rumor que se escucha en el oído y que puede ser a consecuencia de ruidos fuertes, medicinas o algunas otras causas.
- Enfermedad de Ménière puede resultar debido a problemas con líquidos en el oído medio; sus síntomas incluyen tinnitus y vértigo.
- Barotrauma del oído, que es una lesión al oído a causa de cambios en la presión barométrica (aire) o del agua.

UNA DE LAS PATOLOGIAS SON:



Entre las enfermedades infecciosas del oído externo y del oído medio se encuentran: otitis externa, otitis media aguda, otitis media con efusión y otitis media crónica supurativa.

Pérdidas de audición

En las personas mayores la disminución de la audición es relativamente frecuente, tanto por enfermedades otológicas como por cambios relacionados con el envejecimiento (la presbiacusia). Hay tres tipos de pérdida auditiva. La pérdida auditiva conductiva provocada por un bloqueo; la pérdida auditiva neurosensorial, producida por una disfunción del nervio auditivo, y la pérdida auditiva mixta.

Tumores de oído

Las áreas más comunes de los tumores del oído para formar son las áreas detrás de las orejas, en el canal auditivo, y en el lóbulo de la oreja. Las patologías tumorales del oído son tratadas multidisciplinariamente para ofrecer al paciente la mejor solución posible.

