

Universidad del sureste

Pasión por educar

Asignatura

Fundamento III

Catedrático

Lic. López silva María del Carmen

Carrera

Lic. Enfermería

Tema

Instalación de sonda oro traqueal

Eliminación intestinal

Alumna

Clarita del Carmen López Trejo

3er cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas 03 de julio del 2020

Instalación de Sonda = 3 | Julio / 2020


Oro Traqueal

Concepto es donde al paciente se coloca una sonda a través, dentro de la boca del paciente a través de las cuerdas vocales y dentro de la tráquea del paciente.

Objetivo: Asegurar que los materiales estén en perfectas condiciones para la realización de la técnica.

Materiales

- Guantes
- Protección ocular
- Balsa Para Ventilación Manual
- Barbijas
- Sistema de succión
- Laringoscopio y hojas
- Sonda / tubo endotraqueal (oro traqueal) con guía/madril (7-8mm Mujer y 8-9mm hombres)
- Jeringa 10cc
- Acceso a 100% O₂
- Pinza Magill
- Cinta adhesiva
- Estetoscopio
- Cánulas de Guede (80mm Mujeres y 90mm hombres)
- Deckta de CO₂ (Si hay disponible)
- Monitor Multiparamétrico Paciente
- Medicación (Para relajación)
- Lubrificante



Procedimiento

1. Un asistente debe Presionar el Cartilago Cricoides hacia Posterior de Manera que Presione el estomago Contra la Columna Cervical, y asi evitar el reflujo gastrico
2. El Medico debe colocarse en la Cabeza del Paciente
3. Sustener el laringoscopio con la mano Izquierda y abrir la boca con la mano derecha.
4. Ingresar con la hoja del laringoscopio de lado derecho de la lengua y empujar la misma hacia la izquierda, quedando asi la hoja en la linea Media.
5. Descender hasta la base de la lengua y Presionarla Sobre el Piso de la boca.
6. El mango del laringoscopio debe quedar apuntado al techo, en un angulo de 45° grado
7. Una vez visualizada las cuerdas vocales, tomar el tubo o Sonda, endotraqueal con la mano derecha e ir desplazandolo sobre las hojas del laringoscopio.

8- Através de las Cuerdas Vocales hasta ver desaparecer el extremo inferior del tubo / sonda endotraqueal (TET), donde se ubica el balón.

9- El balón debe encontrarse entre 3 y 4 cm por debajo de las cuerdas vocales

10- Retirar la guía o fríador

11- Retirar el laringoscopio

12- la asistente debe seguir presionando el cartilago cricoideos, hasta que se corroboras que el TET está correctamente colocación del localizador

13- Confirmación de la correcta colocación del TET

- Conectar el TET al O₂

- Conectar el TET al detector de PO₂

14- Asegurar el TET con cinta y pegar las a las mejillas.

Cuidado de Enfermería Para la

Instalación de Sonda Oro traqueal.

- Lavado de Mano y Colocación de Protección Personal
- Revisar que el laringoscopio tenga Pilas y funciones Correctamente.
- Remueva la dentadura Postiza Si es que la hubiera
- Corroborar la Instalación que se hicieron
- Corroborar que el fijador no rebase, el tubo /sonda endotraqueal

3/Julio/2020

Eliminación

Intestinal

Concepto: Es el proceso por el cual se elimina los productos de desecho de la digestión.

Objetivo: Eliminar los productos de desecho de la digestión

- Evitar complicaciones

Valoración de técnicas para el abdomen

- Colocar al paciente en decúbito con las rodillas levemente flexionadas

- Cuando valore a un lactante o niño menor, el enfermero puede descansar que se encuentre sobre el regazo de uno de sus padres para prevenir cólicos y llantos

Inspeccionar: Observar el contorno de abdomen; advertir cualquier cambio en la piel o evidencia de cicatrices. Inspeccionar la presencia de masas, abultamiento o áreas distendidas.

- Observa el contorno del abdomen. los hallazgos significativos puede incluir la presencia de distensión (Inflamación) o Protrusión (Proyección)

Auscultación: Escuchar, usando un método de los cursos de la manesilla del reloj, los cuadrantes abdominales con el diafragma del estetoscopio.

- Escuchar los ruidos Intestinales (debe ser de 5 a 34 ruidos por minuto)
- **Percusión:** Percutir todo todos los cuadrantes abdominales, debe esperarse oír timpanismo sobre la mayoría de las regiones
- **Palpación:** Palpar ligeramente sobre los cuadrado abdominales, registrando primero cualquier área de dolor o malestar.