

Nombre del alumno(a):

Estrella Pinto Grajales

Nombre del profesor:

Lic. Nancy Dominguez Torres

Nombre del trabajo:

Diagnostico de Enfermería

Materia:

Enfermería Gerontogeriatrica

Grado: 6° cuatrimestre

Grupo: "A"

Pichucalco, Chiapas a 21 de junio del 2020

Planes de cuidados de enfermería

Diagnostico de Enfermería Nanda	Objetivo y Resultado Noc	Intervenciones y Actividades Nic
<p>Problemas respiratorio Deterioro del intercambio gaseoso. R/C Desequilibrio, ventilación-perfusión M/P Disnea Somnolencia, agitación, hipoxemia y diaforesis</p>	<p>Ventilación</p>	<p>Mejoramiento de tos Oxigenoterapia Monitorización respiratoria Manejo de las vías aéreas</p>
<p>Patrón respiratorio eneficaz R/C Fatiga M/P Disminución de la presión respiratoria</p>	<p>Frecuencia respiratoria Ritmo respiratorio Saturación de oxígeno</p>	<p>Monitorización de signo vitales Vigilar frecuencia y ritmo respiratorio. Observar aumento de intranquilidad, ansiedad o Falta de aire. Aplicar sensores de oxígeno no continuo, no invasivo. Vigilar secreciones respiratoria del paciente. Colocar al paciente en decubito lateral. Vigilar estado neurológico.</p>
<p>Problemas osteoarticulares Deterioro de la actividad física. R/C Deterioro de músculos esquelético M/P Limitación de la capacidad para las habilidades motoras. Temblor inducido por el movimiento.</p>	<p>Movimiento Movimiento articular Realización de traslado Se mueve con facilidad</p>	<p>Administración de analgésicos Determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente. Comprobar las órdenes médicas en cuento el medicamento, dosis y frecuencia del analgésicos prescrito. Comprobar el historial de alergia a medicamentos. Evaluar la capacidad del paciente para participar en la selección de analgésicos, vías y dosis.</p>

		<p>Elegir el analgésicos o combinación de analgésicos adecuados cuando se prescriba más de uno.</p> <p>Determinar la selección de analgésicos narcóticos, no narcóticos o AINES según el Tipo o la intensidad del dolor.</p> <p>Controlar los signo vitales antes y después de la administración de analgésicos narcóticos con la primera dosis o si se observa signos inusuales.</p>
--	--	---