

Nombre de alumna: Sara Galilea Martínez Quevedo.

Nombre del docente: Lic. Enfermería Nancy Domínguez Torrez

Nombre del trabajo: mapa conceptual de problemas geriátricos

Materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA

Grado: 6to cuatrimestre



Problemas geriátricos con mayor repercusión

Patologías más frecuentes. Pluripatología

Se calcula que el 80% de las personas mayores padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, artrosis y insuficiencia cardiaca

MENTALES

Trastorno depresivo

La depresión en el anciano presenta una prevalencia del 1%, Aunque los antidepresivos y la psicoterapia se ha mostrado efectiva en el tratamiento del anciano depresivo, es muy común que esta población esté sin tratar o infradosificada

Deterioro cognitivo (demencia)

Alrededor del 80% de las personas que viven edades

muy avanzadas no experimentan una pérdida importante de la memoria ni de otros síntomas de demencia pero es una realidad que casi todas las funciones cognoscitivas declinan

Alteración de la consciencia, que aparece habitualmente como somnolencia, letargia o estupor, pero que también se puede presentar como hipervigilancia o como déficit de atención.

- Déficit cognitivo: perdida de memoria, desorientación, alucinaciones o alteraciones en el lenguaje o en la percepción.
- El delirio es agudo y fluctuante. Se desarrolla durante horas o días y habitualmente de forma más severa al anochecer.

Fisiológicos

Síndrome de inmovilidad y úlceras por presión,

El inmovilismo es el descenso de la movilidad normal hasta el extremo de afectar el normal desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. Se considera un síndrome geriátrico ya que en el anciano el reposo prolongado puede empeorar la capacidad funcional y producir efectos

nestabilidad v caídas

Las caídas representan el 90% de los accidentes del anciano. Aproximadamente sólo el 50% de las personas mayores de 70 años hospitalizadas después de sufrir una caída sobreviven transcurrido un año

Malnutrición

La importancia que tienen los problemas de alimentación en el anciano va más allá del simple aspecto estético, se refiere a un problema de patología relacionada y aspectos de prevención tanto primaria, secundaria como terciaria

Incontinencia urinaria

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina que produce un problema higiénico y social ,presente en el 50 %

Estreñimiento

Es posible que algunos pacientes que dicen padecer estreñimiento se refieran más bien a un aumento del esfuerzo

para evacuar, y no a una disminución real en la frecuencia de las evacuaciones o el desarrollo de deposiciones duras

Incontinencia fecal

La incontinencia fecal es la falta de control voluntario de la defecación, que con frecuencia causa también aprensión, desconcierto y puede conducir a la soledad, con lo cual se interfiere en las actividades y en la socialización de las personas mayores