



NOMBRE DEL ALUMNO:

Mayra Lisbeth Hernández Pérez

NOMBRE DEL PROFESOR:

Fernando Romero Peralta

NOMBRE DEL TRABAJO:

Cuidado de enfermería a pacientes con trastornos en la cavidad oral y esófago

MATERIA:

Enfermería Médico Quirúrgica II

PASIÓN POR EDUCAR

GRADO:

Sexto cuatrimestre

GRUPO:

A

Pichucalco, Chiapas a 21 de mayo del 2020

Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos en la cavidad oral y esófago

Pacientes autónomos

Los cuidados de enfermería están fundamentalmente a la educación sanitaria y recomendaciones para una higiene correcta, para intentar prevenir y /o tratar alteraciones, intentando conseguir siempre la colaboración del paciente.

Informar al paciente la manera correcta de lavarse los dientes, de adentro hacia afuera, con suavidad y al final utilizar hilo dental. Indicarle que debe hacer este procedimiento al despertarse, después de comer y al irse a dormir.

Pacientes consientes, con autonomía limitada

El procedimiento que se llevara es el siguiente:

- Informar al paciente sobre el procedimiento a realizar.
- Lavarse las manos y ponerse guantes (no estériles).
- Colocar al paciente sentado o en posición de Fowler si se encuentra encamado.
- Crear un ambiente cómodo para el pt, creando un clima de intimidad
- Si el paciente es portador de prótesis dental se le retirará con una gasa antes de proceder a la limpieza de la cavidad bucal.
- Cepillar los dientes utilizando una técnica adecuada.
- Limpiar la lengua mediante barrido de dentro hacia fuera.
- Facilitar un vaso de agua para el aclarado de la boca, realizando después un enjuague con antiséptico oral no alcohólico
- Secar los labios y zona circundante, insistiendo en las comisuras.
- Aplicar vaselina en los labios si existen costras o signos de deshidratación.
- Ayudar al paciente a colocarse la dentadura, si procede.

Paciente inconsciente/intubado

Inconsciente

- Lavarse las manos y ponerse guantes (no estériles).
- Aspirar secreciones bucofaringeas si precisa. Girar la cabeza hacia un lado, colocando un empapador o toalla debajo de la misma. Abrir la boca del paciente con la ayuda de un depresor, para facilitar la limpieza de encías, mucosa y lengua, utilizando una pinza con torunda empapada en solución antiséptica. Repetir dicho proceso si es necesario. Secar y aplicar vaselina en los labios.
- Realizar el procedimiento cada vez que lo precise.

Intubado

- Lavarse las manos y ponerse guantes (no estériles).
- Comprobar la presión del neumotaponamiento.
- Retirar el tubo de Mayo o mordida, si procede.
- Lavarse las manos y ponerse guantes estériles.
- Aspirar secreciones endotraqueales y bucofaringeas. Irrigar la cavidad bucal introduciendo 10-15 ml de antiséptico, a la vez que aspiramos con una sonda atraumática. Repetir este procedimiento las veces necesarias. Frotar la cavidad bucal y dientes con torunda impregnada en solución antiséptica, cambiándola cuantas veces sea necesario. Irrigar de nuevo y aspirar. Retirar la sujeción del tubo endotraqueal. Secar los labios y zona circundante. Valorar el estado de comisuras labiales y mucosas. Cambiar de posición el tubo endotraqueal, sujetándolo con una fijación limpia.
- Aplicar vaselina en los labios.
- Colocar tubo de Mayo o mordida si precisa. Realizar este procedimiento cada vez que lo precise.