

**Nombre del alumno(a):**

Estrella Pinto Grajales

**Nombre del profesor:**

Dr. Fernando romero peralta

**Nombre del trabajo:**

Mapa conceptual de cuidado de en cuidado de enfermería a paciente con trastornó en la cavidad oral y esófago

**Materia:**

Enfermería medico quirúrgica 2

**Grado: 6° cuatrimestre**

**Grupo: "A"**

Pichucalco, Chiapas a 21 de mayo del 2020

## Trastorno en la cavidad oral

```
graph TD; A[Trastorno en la cavidad oral] --> B[Pacientes autónomo]; A --> C[Paciente consciente, con autonomía limitada]; A --> D[Pacientes intubados];
```

### *Pacientes autónomo*

Se Realizar educación sanitaria y recomendaciones para una higiene correcta, para intentar prevenir y tratar alteraciones.

Proporcionar todos los enseres necesarios, respetando lo que aporte el paciente.

### *Paciente consciente, con autonomía limitada*

- Informar a la pt sobre el procedimiento que se va a realizar
- Lavarse las manos y ponerse guantes
- Colocar al paciente sentado o en posición de fowler si se encuentra encamado.
- Crear un ambiente en el que paciente se sienta cómodo
- Si en paciente es portador de prótesis dental se le retirara con una gasa antes de proceder a la limpieza de la cavidad bucal.
- Cepillar los dientes (utilizando cepillo y crema dentífrica) utilizando una técnica adecuada.
- Limpiar la lengua mediante barrido dentro hacia fuera.
- Facilitar un vaso de agua para el aclarado de la boca, realizando después un enjuague con antiséptico oral no alcohólico.
- Secar los labio y zona circundante, insistiendo en las comisuras.
- Aplicar vaselina en los labios si existen costras o signos de deshidratación.
- Ayudar al paciente a colocarse la dentadura, si procede.
- Se repite el proceso después de cada comida, y además cuando precise.

### *Pacientes intubados*

- Lavarse las manos y ponerse guantes
- Comprobar la presión del neumotapomiento
- Retirar el tubo de mayo o mordida.
- Levase las manos y ponerse guantes estériles.
- Aspirar secreciones endotraqueales y bucofaríngeas
- Irrigar la cavidad bucal introducción 10-15ml de antiséptico, ala vez que aspiramos con una sonda atraumatica.
- Frotar la cavidad bucal y dientes con torundas impregnada de solución antiséptica, cambiándola cuanta vez sea necesario.
- Irrigar de nuevo y aspirar
- Retirar la sujeción de tubo endotraqueal
- Secar los labios y zona circulante
- Valorar el estado de comisuras labiales y mucosas.
- Cambiar de posición el tubo endotraqueal
- Aplicar vaselina en los labios
- Colocar tubo de mayo.

## Trastorno en la cavidad oral

```
graph TD; A[Trastorno en la cavidad oral] --> B[Cuidados de enfermería con paciente con boca seca]; A --> C[Boca dolorosa]; A --> D[Boca sangrante];
```

### Cuidados de enfermería con paciente con boca seca

- Mantener la cavidad oral humedecida y limpia.
- Disminuir el riesgo de infección y mal olor.
- Educar al pt y familia de como realizar las técnicas y preparar los enjuagues.
- Valorar el estado de la boca diariamente.
- Limpiar las secreciones nasales

Para aumentar la salivación y humidificar las mucosas:

- Chicles sin azúcar, caramelo ácido, cubito de hielo.
- Enjuagar con manzanilla
- Mantener los labios hidratados con manteca de cacao, no usar vaselina si la boca está seca .

### Boca dolorosa

- Enjuagues con manzanilla
- Aplicar anestesia local como lidocaína al 2%
- El enjuague debe realizarse siempre se necesario mínimo 4 veces al día.
- Cambiar dieta a una blanda o liquida
- Administrar lidocaína viscosa 15 min antes de cada comida.
- No colocar la dentadura postiza si produce molestia.

### Boca sangrante

- Aplicar agua oxigenada diluida al 50% con suero salina.
- Humedecer la boca con cubito de hielo o administrar líquidos helados.
- Administrar alimentos blandos y no calientes
- No enjuagarse la boca con movimiento brusco o fuertes.