



**Nombre de alumno: Sara Galilea Martínez Quevedo**

**Nombre del docente: DR. Fernando Romero Peralta**

**Nombre del trabajo: cuadro sinóptico de alteraciones en la cavidad oral.**

**Materia: Enfermería medico quirúrgico II**

**Grado: 6to cuatrimestre**

**Grupo: A**

Pichucalco; Chiapas a 15 de mayo del 2020

# ALTERACIONES DE LA CAVIDAD BUCAL

Las alteraciones en la cavidad oral son las enfermedades comunes como son las lesiones bucales en pared anterior o laterales

## Dientes

**DIENTES SUPERNUMERARIOS;** Los dientes supernumerarios se refieren a una condición caracterizada por la presencia de un número de dientes superior al normal en el arco dental. El diagnóstico y tratamiento de estas piezas se hace necesario para evitar complicaciones posteriores que pudieran alterar el arco dental.

**OLIGODONCIA:** Es la ausencia de uno o varios dientes, como consecuencia de la evolución filogenética del hombre entre otros factores etiológicos. Posibles causas de la oligodoncia: El desarrollo filogenético, la displasia ectodérmica, infecciones localizadas y enfermedades sistémicas como la sífilis congénita, el raquitismo y el hipotiroidismo.

**DIENTE DE HUTCHINSON;** Malformación de los incisivos medios superiores de la segunda dentición consistente en la escotadura semilunar del borde libre de estos dientes, el estrechamiento de su parte superior y la desviación de sus ejes, que convergen hacia la parte inferior. Es característica de la sífilis congénita.

## Lengua

**ANQUILOGLOSIA:** Falta de la movilidad normal de la lengua causada por la presencia de una inserción de tejido fibroso anormal entre la superficie ventral de la lengua y el suelo de la boca. La anquiloglosia, o lengua fija, es una anomalía del desarrollo caracterizada por un frenillo lingual anormalmente corto y situado en la parte anterior que origina una restricción intensa de los movimientos de la lengua y alteración en el habla.

**LENGUA PILOSA:** Actualmente se considera que su etiología es micótica. Se caracteriza por presentar una proliferación de vello en el dorso de la lengua.

## Labios

**PALADAR HENDIDO:** El paladar hendido es un defecto congénito de las estructuras que forman la bóveda palatina, y es característico por una hendidura o apertura en el paladar superior. • El labio leporino y el paladar hendido pueden presentarse simultáneamente pero también pueden ocurrir

**LABIO LEPORINO:** Labio Leporino. Trastornos del desarrollo, habitualmente afecta al labio superior, caracterizado por un defecto en forma de cuña que es consecuencia de una ausencia de fusión de las dos partes del labio en una sola estructura.