



Nombre de alumnos: Litzy Nayelli Domínguez Mendoza

Nombre del profesor: Dr. Fernando Romero.

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico.

Materia: Fisiopatología II.

Carrera: Lic. Enfermería.

Grado: 5°

Grupo: "A"

Pichucalco, Chiapas a 15 de enero del 2020.

DERMATITIS

¿Qué es?

Es una reacción alérgica de la piel que puede ser causada por varios factores, pudiendo generar síntomas como enrojecimiento, comezón, descamación y formación de pequeñas ampollas llenas de líquido transparente, que pueden aparecer en alguna región específica o esparcidas por todo el cuerpo.

DERMATITIS ATÓPICA

es un tipo de dermatitis crónica se refiere a el surgimiento de lesiones rojas grisáceas que causan comezón y algunas veces descamación, especialmente en los pliegues de la piel, siendo común en niños.

Como tratar: normalmente puede ser controlada con cremas o pomadas con corticoides, después de hidratar correctamente la piel de todo el cuerpo. En casos severos, el médico puede recomendar el uso de corticoides orales.

DERMATITIS SEBORREICA.

es un tipo de dermatitis crónica se refiere a el surgimiento de lesiones rojas grisáceas que causan comezón y algunas veces descamación, especialmente en los pliegues de la piel, siendo común en niños.

el médico puede recomendar la aplicación de cremas, champús o pomadas que tengan en su fórmula corticoides, así como productos con antifúngicos en su composición.

DERMATITIS HERPETIFORME

Esta enfermedad se caracteriza por el surgimiento pequeñas ampollas en la piel que provocan sensación de ardor intenso y comezón intensa en la piel.

dieta sin gluten, debiendo eliminarse el trigo, la cebada y la avena de la alimentación. Dapsona ES inmunosupresores, reduciendo la comezón y la erupción cutánea

DERMATITIS OCURE.

se caracteriza por la coloración oscura o marrón en las piernas y los tobillos debido a la acumulación de sangre, surgiendo en individuos que poseen insuficiencia venosa, es decir, que no consiguen enviar eficientemente la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón.

medicamentos venotónicos como la hesperidina y la diosmina para tratar la insuficiencia venosa.

DERMATITIS ALERGICA

Conocida como dermatitis de contacto, provoca la aparición de ampollas, comezón y enrojecimiento en zonas de la piel que estuvieron en contacto directo con una sustancia irritante, como bisutería o productos cosméticos

evitar el contacto entre la piel y la sustancia alérgica, también se pueden aplicar cremas emolientes que nutran y protejan la piel.

DERMATITIS EXFOLIATIVA

inflamación grave en la piel que provoca el surgimiento de descamación y enrojecimiento en grandes áreas del cuerpo, puede ser causado por el uso excesivo de medicamentos como penicilina, fenitoína o barbitúricos.

es necesario que el individuo sea hospitalizado, donde se administran medicamentos corticoides por vía intravenosa y oxígeno.

DERMATITIS EXFOLIATIVA

¿Qué es?

Cuando un exantema se caracteriza por lesiones elevadas, pápulas (<1 cm) o placas (>1 cm), con descamación, se denomina *papuloescamoso*.

PSORIASIS

Hace que las células se acumulen rápidamente en la superficie de la piel. Las células cutáneas excedentes forman escamas y manchas rojas que causan comezón y, a veces, dolor

Corticoesteroides tópicos
Análogos de la vitamina D
Antralina
Retinoides tópicos

PARAPSORIASIS

son un grupo de enfermedades cutáneas caracterizadas por lesiones maculopapulares o escamosas. La parapsoriasis no está relacionada con psoriasis

El tratamiento de la parapsoriasis de placas grandes es la fototerapia (UVB de banda estrecha) o los corticosteroides tópicos.

PITIRIASIS ROSADA

es una erupción que suele comenzar como una mancha grande circular u oval en el pecho, el abdomen o la espalda. Llamada «placa heráldica», esta mancha puede tener hasta 4 pulgadas (10 cm) de largo.

Corticoesteroides
Antihistamínicos
Medicamentos antivirales, como aciclovir (Zovirax)

LIQUEN PLANO

aparece como bultos **planos** violáceos que causan picazón y que se desarrollan durante varias semanas. En la boca, la vagina y otras áreas recubiertas por membranas mucosas

Fototerapia
Retinoides
antihistaminicos

TUMORES DE LA PIEL

¿Qué es?

Un tumor es una masa anormal de tejido que crece en forma autónoma, sin relación con los estímulos que rigen el crecimiento normal de los tejidos.

Carcinoma basocelular

Aparece en las células pequeñas, redondas y basales de la capa superior de la piel o epidermis.

descubierto en la cara, las orejas, los labios y alrededor de la boca, el cáncer de células basales rara vez se propaga.

Carcinoma de células escamosas

Se forma en las células escamosas planas parecidas a escamas de la epidermis.

se encuentran en la cara, las orejas, los labios, la boca, el cuello, las manos, los brazos y la espalda.

Melanoma maligno

El melanoma es un cáncer de los melanocitos.

La enfermedad puede desarrollarse como un nuevo lunar (un lunar es simplemente un grupo de melanocitos), o como parte de un lunar preexistente.

Carcinoma espidermiote

es una proliferación maligna de un tipo de células de la piel, los queratinocitos.

con capacidad para dar metástasis sobre todo a nivel ganglionar, pero esto es infrecuente y solo ocurre en casos muy avanzados