



Nombre de alumno:

Eliset López Álvarez

Nombre del profesor:

Mohonrry de Jesús Ruiz Guillen

Nombre del trabajo:

Mapa Conceptual

PASIÓN POR EDUCAR

Materia:

Enfermería del Adulto

Grado: 6to cuatrimestre Grupo: A

Pichucalco; Chiapas 02 de agosto 2020.

GASTROENTERITIS

Es una infección o inflamación del revestimiento interno del estómago y el intestino delgado que puede estar causada por agentes infecciosos, toxinas químicas y fármacos.

Pueden contaminar alimentos y bebidas, así como otros objetos cubiertos, platos y otros utensilios, también se pueden transmitir de una persona a otra por contacto directo.

Síntomas:

- Dolores abdominales.
- Vómitos.
- Náuseas.
- Diarrea.
- En ocasiones, fiebre y dolor de cabeza.

Astrovirus: Son reconocidos como otro de los agentes virales más comunes de la gastroenteritis infantil en todo el mundo. Inicialmente fueron asociados con brotes de diarrea en niños en unidades de maternidad.

Los virus más comunes que causan gastroenteritis virales son:

Rotavirus: El rotavirus es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños, aunque también puede infectar a personas adultas.

Norovirus: Afecta a personas de todas las edades, pero su contagio es muy frecuente entre los niños en edad escolar.

Norovirus: Afecta a personas de todas las edades, pero su contagio es muy frecuente entre los niños en edad escolar.

Adenovirus entérico: Los adenovirus son la causa de una buena parte de los casos de gastroenteritis en niños pequeños y representan el segundo agente viral más común causante de diarrea después del rotavirus.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Son infecciones que se contagian de una persona a otra usualmente durante el sexo vaginal, anal u oral.

Las enfermedades de transmisión sexual no siempre presentan síntomas.

Factores de riesgo:

- Tener relaciones sexuales sin protección.
- Tener contacto sexual con varias parejas.
- Tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual.
- Cualquier persona forzada a tener relaciones sexuales o actividad sexual.
- Abuso de alcohol o consumo de drogas recreativas.
- Inyectarse drogas.

Síntomas:

- Llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal.
- Dolor o ardor al orinar.
- Secreción proveniente del pene.
- Flujo vaginal inusual o con olor extraño.
- Sangrado vaginal inusual.
- Dolor durante las relaciones sexuales.
- Dolor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, aunque a veces más extendidos.
- Dolor en la parte inferior del abdomen.
- Fiebre.
- Erupción en el tronco, las manos o los pies

Causas:

Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por:

- Bacterias (gonorrea, sífilis, clamidia)
- Parásitos (tricomoniasis)
- Virus (virus del papiloma humano, herpes genital, VIH)