



Nombre de alumnos: Litzy Nayelli Domínguez Mendoza

Nombre del profesor: Lic. Mahonry de Jesus Ruiz Guillen

Nombre del trabajo: Mapa conceptual.

Materia: Enfermería del adulto

Carrera: Lic. Enfermería.

Grado: 6°

Grupo: "A"

Pichucalco, Chiapas a 02 de julio del 2020.

GASTROENTERITIS

es una infección o inflamación del revestimiento interno (mucosa) del estómago y el intestino delgado

SINTOMAS

Dolores abdominales
vómitos
Náuseas
Diarrea
Fiebre
Dolor de cabeza.

TIPOS

Gastroenteritis parasitos.
G. viridica
G. bacteiana

Norovirus
Adenovirus
astrovirus
BACTERIA
Escherichia coli
Bacillus cereus
Salmonella
Yersinia
PARASITOS
Giardia lamblia

FACTORES DE RIESGO

No contar con agua potable.
No tener un sistema de drenaje apropiado.
Una mala higiene personal, como no lavarse las manos después de ir al baño o antes de comer.
desnutrición

MANEJO MEDICO

para dar el tratamiento:
El diagnóstico del problema principal del paciente.
-Otros problemas que el paciente pueda presentar.
-El pronóstico.
-La personalidad y condiciones de vida del paciente.
-Los riesgos y beneficios de las decisiones alternas.
-Los deseos de la familia.
-Cuestiones éticas.

CUIDADOS DE ENFERMERIA


Evaluar determinar el estado de hidratación y la presencia de otros problemas o complicaciones asociados a la diarrea.

– Rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa y monitorizarlo.

– Mantener al paciente hidratado, reemplazando las pérdidas con solución de rehidratación oral (SRO).

– Administrar un antibiótico u otros tratamientos cuando exista indicación expresa.

– Manejo de la diarrea en el hogar que incluya educación en prevención, instrucciones sobre rehidratación oral, alimentación, etc.



**ETS
(ENFERMEDAD TRASMICION SEXUAL)**

Son infecciones que trasmiten de una persona a otra a través del contacto sexual.

GONORREA

Infectar tanto a hombres como a las mujeres. puede causar infecciones en los genitales, recto y la garganta.

SINTOMAS.
sensación de ardor al orinar
secreción de color blanco, amarillo o verde del pene.
dolor
Inflamación de los testículos.
sangrado vaginal.

COMO EVITAR
Abstinencia
No tener tantas parejas sexuales.
Usa condones de latex

SIFILIS

Es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual.

TIPOS DE SIFILIS.
S. primaria
S. secundaria
S. latente
S. terciaria
Neurosifilis.
S. congénita

FACTORES DE RIESGO
Participar en relaciones sexuales sin protección
Tener relaciones sexuales con múltiples parejas

MANEJO DE LA ENFERMERA
educar al paciente.
cuidar su medicación
informar al paciente y familiares de cómo será el tratamiento a seguir.

CHANCRO

producida por una bacteria llamada Haemophilus ducrey.

SINTOMAS:Úlceras
Nódulos linfáticos
Dolor
Líquido purulento

Se trata con antibióticos de principio a fin hasta que los síntomas hayan desaparecido por completo.

**VIH
(VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA)**

Es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo

VIH SINTOMÁTICA
fiebre
fatiga
diarrea
pérdida de peso
herpes
neumonía
candidiasis

COMO SE TRANSMITE
relaciones sexuales
por compartir agujas
transfusiones sanguíneas
durante el embarazo o parto a los bebés