



NOMBRE DEL ALUMNO:

Mayra Lisbeth Hernández Pérez

NOMBRE DEL PROFESOR:

Mahonrry de Jesús Ruiz Guillen

NOMBRE DEL TRABAJO

Gastroenteritis, ETS

MATERIA:

Enfermería del adulto

GRADO:

Sexto cuatrimestre

GRUPO:

A

Pichucalco, Chiapas a 02 de agosto del 2020

GASTROENTERITIS

SINTOMAS

- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor abdominal tipo cólico
- Fiebre

La complicación más importante es la deshidratación.

DIAGNOSTICO

- Historia Clínica
- Exploración física
- Exploraciones complementarias como: hemograma, gasometría, bicarbonato, iones, urea, creatinina, glucemia

TRATAMIENTO

- Soluciones para rehidratar
- Solución hipotónica (60 mmol/l de sodio y 74-111 mmol/l de glucosa).
- Rehidratación oral rápida: 3-4 horas.
- Realimentación precoz, reiniciando una dieta adecuada para la edad.
- Mantenimiento de la lactancia materna.
- Los antibióticos no está indicado generalmente de manera empírica en las GEA, salvo excepciones individuales.

DEFINICION

Inflamación de la mucosa gástrica e intestinal, habitualmente de causa infecciosa, que va a cursar clínicamente con un cuadro de deposiciones líquidas en número aumentado que suele acompañarse de vómitos, fiebre y dolor abdominal.

TIPOS

- Gastroenteritis bacteriana aguda
- Gastroenteritis vírica aguda
- Gastroenteritis infecciosa crónica

ETIOLOGIA

Por diferentes m.o.o que pueden entrar al organismo por medio de: alimento, objetos como platos y utensilios para comer infectados, pueden transmitirse de una persona a otra por contacto

Por virus: norovirus, rotavirus, astrovirus y el adenovirus entérico

CUIDADOS DE ENFERMERIA

-Evaluar determinar el estado de hidratación y la presencia de otros problemas o complicaciones asociados a la diarrea.

-Rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa y monitorizarlo.

-Mantener al paciente hidratado, reemplazando las pérdidas con solución de rehidratación oral (SRO).

-Administrar un antibiótico u otros tratamientos cuando exista indicación expresa.

- Manejo de la diarrea en el hogar que incluya educación en prevención, instrucciones sobre rehidratación oral, alimentación, etc.

-Facilitar la intimidad adecuada para la eliminación.

-Responder rápidamente a las solicitudes de ayuda para la eliminación.

-Limpiar la piel perianal después de cada episodio de incontinencia fecal.

-Enseñar al cuidador de usuario con movilidad limitada a monitorizar regularmente el sacro y el área perineal para detectar úlceras por presión

-Colocar protectores de sabanas en la cama.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

GONORREA

Definición

Enfermedad infecciosa de transmisión sexual que se caracteriza por la inflamación de las vías urinarias y los genitales y que produce un flujo excesivo de moco genital.

CAUSAS

- Relaciones sexuales sin protección
- El diplococo gramnegativo *Nisseria gonorrhoeae* (N. gonorrhoeae)

SINTOMAS

-Dolor abdominal, Flujo vaginal amarillento., Sangrado entre periodos menstruales, Dolor al tener relaciones sexuales y al orinar, Poliuria, Vómitos, Hinchazón o sensibilidad en la vulva, Fiebre, Irregularidades en la menstruación.

C. ENFERMERIA

-Verificar que la paciente ingiera una dieta balanceada, Control de la realización e interpretación de los exámenes complementarios indicados, así como orientar a la paciente en cuanto a su preparación previa en los casos que lo requiera, velar porque se le suministre a la paciente la dosis exacta del medicamento indicado, educar al paciente.

SIFILIS

Definición

Enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se transmite por vía sexual o de la madre gestante al feto y produce lesiones cutáneas ulcerosas en los órganos sexuales.

TIPOS

- Sífilis primaria
- Sífilis Secundaria
- Sífilis latente
- Neurosifilis
- Sífilis cardiovascular

SINTOMAS

-Erupción cutánea, parches mucosos, parches húmedos y verrugosos, fiebre, Indisposición general, falta de apetito, dolores musculares y articulares, inflamación de los ganglios linfáticos, cambios en la visión, pérdida del cabello.

C. ENFERMERIA

-Baños coloides, compresas de agua fría, ungüento, administración de medicamentos prescritos, signos vitales, monitorear la temperatura, instruir al paciente del riesgo de infectar a otras personas, promover la importancia del uso del condón.

CHANCRO

Definición

Ulceración con tendencia a extenderse y destruir los tejidos vecinos; es de origen venéreo o sifilítico.

SINTOMAS

Los síntomas suelen ocurrir dentro de los 10 días siguientes a la exposición.

Una o más úlceras y dolor en los nódulos linfáticos.

CAUSAS

- Relaciones sexuales sin protección o contacto con una persona infectada.
- Haemophilus ducreyi*

C. ENFERMERIA

-Enseñar la práctica sexual seguro y métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual, indicar que lave la ropa por separado, descanso, dar a beber líquidos, recomendar que no se aplique crema sobre las heridas, explicar a la paciente la influencia del estrés, la mala nutrición y la falta de descanso en relación con las recidivas de la enfermedad.

VIH

Definición

Infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario.

SINTOMAS

Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupción, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, ganglios linfáticos inflamados, diarrea, pérdida de peso, tos, sudores nocturnos.

TIPOS

- Infección clínica latente (crónico)
- Infección por el VIH síntomas

C. ENFERMERIA

-Si la enfermedad está avanzada. Dedique tiempo a asistir al enfermo de VIH/SIDA, vigile el peso corporal del enfermo, Compruebe cuáles son los medicamentos que está tomando el enfermo, vigilar al paciente, alentar al paciente que mantenga una dieta saludable, comprender la situación del paciente y hablarle acorde a su situación.