



Nombre de alumna: Sara Galilea Martínez Quevedo.

Nombre del docente: Jesús De Mahonrry Ruiz Guillen

Nombre del trabajo: mapa conceptual gastroenteritis, vih, gonorrea, chancro y sífilis

Materia: Enfermería del adulto

Grado: 6to cuatrimestre

Pichucalco; Chiapas a 1 de agosto del 2020

gastroenteritis

tipos

La gastroenteritis es una infección o inflamación del revestimiento interno (mucosa) del estómago y el intestino delgado que puede estar causada por agentes infecciosos (virus, bacterias, parásitos), toxinas químicas y fármacos.

tratamiento medico y de enfermeria

sintomas


gastroenteritis aguda: el tratamiento para la gastroenteritis aguda es el mismo que para la gastroenteritis leve, depende básicamente de la causa que la ha provocado.


Gastroenteritis por salmonella: La Salmonella se contrae por la ingestión de la bacteria en los alimentos o agua contaminados y por la manipulación de aves o reptiles como las tortugas que transportan estos gérmenes


gastroenteritis viral :Los antibióticos generalmente no se recetan para tratar la gastroenteritis hasta que se detecta una bacteria o un parásito como la causa de la infección. Se pueden administrar antibióticos para ciertas bacterias, específicamente el Campylobacter, Shigella y Vibrio cholerae, debidamente identificados a través de pruebas de laboratorio

La primera intervención es la rehidratación por medio de una vía venosa permeable aplicando el ABC. Los antibióticos, antieméticos y antiespasmódicos y vigilar al paciente.

Dolores abdominales, vómitos, náuseas y diarrea.







chancro

tratamiento

el chancro blando o chancroide es una enfermedad que se contagia por contacto sexual y es producida por una bacteria llamada Haemophilus Ducrey.

síntomas

como enfermedad bacteriana que es, el chancroide se trata con antibióticos, en concreto Azitromicina (1 gramo en una dosis vía oral), Ceftriaxona (250 mg en una dosis intramuscular), o Ciprofloxacino durante 3 días.

despues de intervenir la enfermera con el tratamiento ayudara al doctor evaluar los ganglios linfáticos y explicara como procedera el tratamiento

Síntomas mujer : Ardor de la zona vaginal.dolor vaginal fuerte, fuera de lo normal. secreciones vaginales y ulceras de pequeño tamaño en la vulva.
Síntomas hombres: Ardor al eyacular o al orinar.Secretiones por el pene y Sensación de ardor en la uretra.

VIH

sintomas

- Aftas (un revestimiento espeso y blanco en la lengua o la boca)
- Dolor de garganta Infecciones graves por hongo
- Enfermedad pélvica inflamatoria crónica Infecciones graves recurrentes
- Cansancio persistente, mareos y aturdimiento
- Dolores de cabeza Pérdida repentina de peso
- Formación de hematomas con más frecuencia de lo normal
- Diarrea, fiebre, o sudores nocturnos
- Glándulas inflamadas tos seca y profunda
- Protuberancias violáceas en la piel o en la boca
- Sangrado de la boca, la nariz, el ano o la vagina
- Erupciones de la piel Adormecimiento de las manos o los pies, pérdida del control sobre los músculos y los reflejos, incapacidad de movimiento y pérdida de fuerza muscular

El VIH es un virus RNA, de la familia de los retrovirus por transcribirse el RNA a DNA, y de la subfamilia de los lentivirus que se caracterizan por producir enfermedades lentamente progresivas y fatales

tratamiento

Se basa en terapia retroviral y profilaxis de las infecciones oportunistas
tratamiento con vacunas

La actitud del profesional de enfermería ante un enfermo infectado y que presenta serología positiva para el VIH, debe ser la misma que ante cualquier enfermo que presente cualquier otro tipo de patología, pero cabe resaltar que también el personal de enfermería debe protegerse y proteger al paciente infectado como un paciente de alto riesgo, el personal de enfermería debe proporcionar ayuda psicológica, física y emocional al paciente infectado con VIH