



Nombre de alumnos: Deisy Domínguez Bautista

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre del trabajo: Cuadro comparativo

Materia: psicopatología

Grado: 6to.cuatrimestre

Grupo: "A"

Pichucalco, Chiapas a 25 de julio de 2020

SINTOMATOLOGIA DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

SE DISTRIBUYEN EN TRES GRUPOS BASADOS EN LAS SIMILITUDES DESCRIPTIVAS.

EL GRUPO A está compuesto por los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Los individuos con estos trastornos suelen mostrarse raros o excéntricos.

PARANOIDE: es un patrón de desconfianza y suspicacia de manera que se interpretan las intenciones de los demás como malévolas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Estas personas son sujetos que se creen explotados por los demás, son desconfiados, patológicamente celosos, reaccionan a menudo de forma agresiva. Afectivamente son individuos fríos, egocéntricos y rígidos.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL El trastorno paranoide se diferencia habitualmente del trastorno delirante por la ausencia de ideas delirantes concretas, no sufren alucinaciones ni trastornos formales del pensamiento como los esquizofrénicos paranoides.

CURSO Y PRONOSTICO Lo más frecuente es que el trastorno perdure a lo largo de la vida del sujeto, siendo en algunas ocasiones un preludio de cuadros esquizofrénicos.

ESQUIZOIDE: Es un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional.

La característica diagnóstica esencial del trastorno de la personalidad esquizoide es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de expresión de las emociones en situaciones interpersonales. Este patrón comienza en la edad adulta y aparece en una variedad de contextos.

FACTORES DE RIESGO Y PRONÓSTICO Genéticos y fisiológicos. El trastorno de la personalidad esquizoide presenta una prevalencia más elevada en los familiares de las personas con esquizofrenia o con trastorno de la personalidad esquizotípica.

DESARROLLO Y CURSO El trastorno de la personalidad esquizoide puede ser evidente desde la infancia y la adolescencia, con soledad, relaciones escasas con los compañeros y bajo rendimiento en la escuela, que convierten a estos niños o adolescentes en "diferentes" y proclives a ser objeto de burlas.

PERSONALIDAD ESQUIZOTÍPICA: Es un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y de excentricidades del comportamiento.

FACTORES DE RIESGO Y PRONÓSTICO Genéticos y fisiológicos. El trastorno de la personalidad esquizotípica tiene agregación familiar y es más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de los individuos con esquizofrenia que en la población general.

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS. La característica esencial del trastorno de la personalidad esquizotípica es un patrón general de déficits sociales e interpersonales marcados por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones cercanas, así como la presencia de distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento.

DESARROLLO Y CURSO. El trastorno de la personalidad esquizotípica tiene un curso relativamente estable, con sólo una pequeña proporción de las personas que desarrolla una esquizofrenia u otro trastorno psicótico.

EL GRUPO B se compone de los trastornos de la personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista. Las personas de este cluster se caracterizan por ser exageradamente dramáticas, emocionales o erráticas.

TRASTORNO DE PERSONALIDAD ANTISOCIAL:

Es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás.

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS La característica esencial del trastorno de la personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa en la edad adulta.

FACTORES DE RIESGO Y PRONÓSTICO Genéticos y fisiológicos. El trastorno de la personalidad antisocial es más común entre los familiares biológicos de primer grado de las personas con el trastorno que en la población general.

TRASTORNO DE PERSONALIDAD LIMITE:

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS. La característica esencial del trastorno de la personalidad límite es un patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y una notable impulsividad que comienza antes de la edad adulta y está presente en una variedad de contextos.

DESARROLLO Y CURSO El patrón más frecuente es una inestabilidad crónica en la edad adulta, con episodios de grave descontrol afectivo e impulsivo y altos niveles de utilización de los recursos de salud y de salud mental.

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD HISTRIONICA:

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS. La característica esencial del trastorno de la personalidad histriónica es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención.

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS que apoyan el diagnóstico. Las personas con trastorno de la personalidad histriónica pueden tener dificultades para lograr intimidad emocional en las relaciones románticas o sexuales.

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON EL GÉNERO En el ámbito clínico, este trastorno se ha diagnosticado más frecuentemente en las mujeres; sin embargo, la proporción por sexos no es significativamente diferente de la proporción de mujeres que hay en el contexto clínico.

EL GRUPO C aglutina los trastornos de la personalidad evitativa, dependiente y obsesivo-compulsiva. Los individuos con estos trastornos suelen ser ansiosos o temerosos.

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EVITATIVA:

Características diagnósticas. La característica esencial del trastorno de la personalidad evitativa es un patrón general de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienza en la edad adulta temprana y que está presente en una variedad de contextos.

DESARROLLO Y CURSO. La conducta de evitación a menudo comienza en la infancia o la niñez con timidez, aislamiento y miedo a los extraños y a las situaciones nuevas. Aunque la timidez en la infancia es un precursor común del trastorno, en la mayoría de las personas tiende a disiparse gradualmente a medida que envejecen

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON EL GÉNERO. El trastorno de la personalidad evitativa aparece igualmente en los hombres y en las mujeres.

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD DEPENDIENTE:

DESARROLLO Y CURSO. Este diagnóstico se debe emplear con gran precaución, en todo caso, en los niños y en los adolescentes

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS. La característica esencial del trastorno de la personalidad dependiente es una necesidad persistente y excesiva de recibir cuidados que conlleva un comportamiento de extrema sumisión y apego, y temores de separación

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON EL GÉNERO. En el ámbito clínico, el trastorno de la personalidad dependiente se ha diagnosticado con más frecuencia en las mujeres.

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVO:

Características diagnósticas. La característica esencial del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva es una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS CON EL GÉNERO En los estudios sistemáticos, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva se diagnostica aproximadamente con el doble de frecuencia en el sexo masculino.