

MAPA CONCEPTUAL

PROFESOR:

DRA. CLAUDIA GUADALUPE

FIGUEROA LOPEZ

PRESENTA:

MAYRA SOLEDAD LOPEZ LOPEZ.

CARRERA:

LIC. ENFERMERIA Y NUTRICION

PICHUCALCO, CHIAPAS.

JULIO 2020

Fármacos usados en el tratamiento De enfermedades gastrointestinal

Acido-péptico

Fármaco

Omeprazol,
lansoprazol,
sucralfato,
antiácido.

Efectos

Reducción de
larga duración
de la secreción
ácida
Estimulada y de la
secreción
Ácida nocturna

Aplicación

Úlcera péptica,
Enfermedad por
reflujo
Gastroesofágico,
gastritis
Erosiva

Estimulan la motilidad

Fármaco

Metoclopramida,
Domperidona
.Colinomimeticos
Macrolidos

Efectos

Aumenta el
vaciado gástrico y
La motilidad
intestinal

Aplicación

Paresia gástrica
en la diabetes
Antiemético

Laxantes

Fármaco

Hidróxido de
Magnesio, otras
Sales no
Absorbibles y
Azúcares

Efectos

Usualmente causa la
Evacuación dentro
de las 4-6 h, esto
puede ocurrir antes
si
Se emplean grandes
dosis

Aplicación

Estreñimiento
simple;
Preparación
intestinal
Para endoscopia
Especialmente
soluciones
De polietilenglicol

Antidiarreicos

Fármaco

Loperamida,
Compuestos
coloidales de
bismuto,
Difenoxilaton

Efectos

Ralentiza la
motilidad en el
Intestino con
efectos
Insignificantes en
el CNS

Aplicación

Diarrea
inespecífica no
Infecciosa

Síndrome del intestino

Fármaco

Alosetrón,
Anticolinergicos,
Activador del
canal de cloruro

Efectos

Reduce la
actividad de la
Musculatura lisa
en el
Intestino

Aplicación

Aprobado para el
IBS
Grave con diarrea
Predominante en
mujeres

Fármacos usados en el tratamiento De enfermedades gastrointestinal

Antieméticos

Fármaco

Ondansetrón,
Corticosteroides,
Antimuscarínicos
escopolamina
Antihistamínicos,
Fenotiazinas

Efecto

Extremadamente
eficaz en la
Prevención de
náuseas y
Vómitos inducidos
por
Quimioterapia y
Posoperatorios

Aplicación

Agentes de
primera línea
En la
quimioterapia
contra
El cáncer; también
es útil
Para la emesis
Posoperatoria

Enfermedad inflamatoria

Fármaco

Sulfasalazina,
mercaptopurina,
Metotrexato,
infiximab,
Corticosteroides

Efecto

La
Absorción
sistémica puede
Causar toxicidad

Aplicación

Enfermedad de
Crohn
Leve a
moderadamente
Grave, y colitis
ulcerosa

Suplementos pancreáticos

Fármaco

Pancrelipasa,
Pancreatina

Efecto

Mejora la
digestión de
grasas,
Proteínas y
carbohidratos en
La dieta

Aplicación

Insuficiencia
pancreática
Debida a fibrosis
quística,
Pancreatitis,
Pancreatectomía

Terapia de ácido biliar

Fármaco

Ursodiol, Ácido
obeticólico

Efecto

Disuelve cálculos
biliales
Reduce la
inflamación
Hepática y la
fibrosis

Aplicación

Cálculos biliales
en
Pacientes que
rechazan o
no son elegibles
para
Cirugía cirrosis
biliar
Primaria

Hemorragia varicosa

Fármaco

Octreótido,
Betabloqueadores

Efecto

Puede alterar el
flujo
Sanguíneo portal
y las
Presiones
varicosas

Aplicación

Pacientes con
várices
Hemorrágicas o
en alto
Riesgo de repetir
Sangramiento