



Nombre de alumno (a): Doribeth Velasco Rueda

Nombre del profesor: Dr. Fernando Romero Peralta

Nombre del trabajo: Dermatitis, enfermedades papuloescamosas y tumores de la piel (Cuadros sinópticos)

Materia: Enfermería médico quirúrgica II

Grado: 6° cuatrimestre

Grupo: Enfermería

Pichucalco, Chiapas a 8 de Mayo de 2020

Dermatitis

Dermatitis seborreica

Esta afección causa manchas escamosas, enrojecimiento de la piel y caspa persistente.

Causas

Este tipo es causado por un hongo que se encuentra en la secreción sebácea en la piel.

Síntomas

Caspa, Manchas de piel grasosa, Enrojecimiento y Picazón

Factores de riesgo

Trastornos neurológicos y psiquiátricos, Un sistema inmunitario debilitado, recuperación de enfermedades estresantes, Algunos medicamentos.

Dermatitis Atópica (Eccema)

En general, este sarpullido rojo y con comezón, que suele comenzar en la infancia

Causas

Piel seca, Variación genética, Disfunción del sistema inmunitario, Infección cutánea, Exposición a alimentos, Alergenos transmitidos,

Síntomas

Piel seca, Picazón, Manchas de color rojo, pequeños bultos, Piel engrosada, Piel en carne viva.

Factores de riesgo

Tener antecedentes personales o familiares de eccema, alergia, rinitis alérgica (fiebre del heno) o asma.

Dermatitis de contacto

Este sarpullido rojo y con picazón se presenta donde la piel haya entrado en contacto con sustancias que irritan la piel o causan una reacción alérgica.

Causas

Este tipo ocurre por el contacto con algo que irrita la piel o causa una reacción alérgica.

Síntomas

Erupción cutánea de color rojo, Picazón, piel seca, Bultos y ampollas, Hinchazón, Ardor y Dolor ligero.

Factores de riesgo

Algunos trabajos y pasatiempos te exponen más a tener dermatitis de contacto

Empleados de cuidado de la salud
Trabajadores del metal
Trabajadores de la construcción
Peluqueros y cosmetólogos
Mecánicos automotores
Buzos o nadadores
Limpiadores
Jardineros y agricultores
Cocineros

Enfermedades papuloescamosas

Parapsoriasis

son un grupo de enfermedades cutáneas caracterizadas por lesiones maculopapulares o escamosas.

Pequeñas placas

En general benignas

Grandes placas

Un precursor del linfoma cutáneo de linfocitos T (LCLT)

Síntomas

Las placas suelen ser asintomáticas; son finas, descamadas, en forma de parches escamosos de color rosado oscuro y como placas con una discreta atrofia o arrugadas.

Tratamiento

El tratamiento no es necesario, aunque pueden aplicarse emolientes, preparados con alquitrán o corticoides tópicos, fototerapia o una combinación.

Pitiriasis liquenoide

es un trastorno de los linfocitos T clonales que puede desarrollarse como respuesta a xenoantígenos (p. ej., infecciones o fármacos) y puede asociarse con linfoma de células T cutáneo.

Síntomas

P ápu las descamativas, planas, de color marrón rojizo, que pueden tardar meses e incluso más tiempo en resolverse.

Tratamientos

Varios tratamientos tópicos y orales

luz solar. corticosteroides tópicos. tacrolimús tópico. antibióticos orales. fototerapia. inmunosupresores.

Papulosis linfomatoide

Es una enfermedad cutánea rara caracterizada por erupciones cutáneas pápulo-nodulares crónicas, recurrentes y autoinvolutivas.

Síntomas

erupciones cutáneas pápulo-nodulares crónicas, recurrentes y autoinvolutivas.

Tratamientos

esteroides tópicos en las fases iniciales de la enfermedad que, en aquellos casos con un mayor número de lesiones, se combina o sustituye por fototerapia (tratamiento con psoralenos y luz UVA [PUVA]) o por metotrexato (MTX) oral a dosis bajas.

Liquen plano

Enfermedad inflamatoria de la piel y las membranas mucosas.

Síntomas

protuberancias planas de color púrpura que producen comezón. En las membranas mucosas, como en la boca, forma manchas blanquecinas con forma de malla, en ocasiones con llagas dolorosas.

Tratamientos

suele desaparecer sin necesidad de tratamientos.

Tumores de la piel

Carcinoma de células escamosas (SCC)

Cáncer ocasionado por un crecimiento descontrolado de células escamosas anómalas.

Síntomas

Un nódulo rojo y firme
Una llaga plana con una costra escamosa
Una nueva llaga o un área elevada en una cicatriz o úlcera antigua
Un parche áspero y escamoso en el labio
Una llaga roja o un parche áspero dentro de la boca
Un parche rojo y levantado

Tratamientos

El tratamiento varía y puede incluir cirugía y, en algunos casos, quimioterapia y radioterapia.

Prevención

Evita el sol durante el mediodía.
Usa protector solar todo el año.
Usa ropa de protección.
Evita las camas solares.
Controla la piel regularmente e informa los cambios a tu médico.

Carcinoma basocelular

es el cáncer de piel más habitual. Representa aproximadamente el 80% de los tumores malignos cutáneos no melanoma. Se origina en las células basales, que se encuentran en la epidermis

Síntomas

Se manifiesta como una protuberancia cerosa blanquecina o un área escamosa amarronada en las zonas que se exponen al sol, como el rostro y el cuello.

Tratamientos

El tratamiento incluye la prescripción de cremas o la cirugía para extirpar el cáncer.

Medicación antineoplásica tópica y Quimioterapia

Terapia fotodinámica, Raspado de tejido y Cirugía de Mohs

Electrocirugía y Exciación quirúrgica amplia

Prevención

Evitar exposición solar, Usar bloqueador solar, Evitar la aplicación de autobronceadores.

Melanoma maligno

Es el tumor maligno derivado de los melanócitos, las células que producen pigmento (melanina) a la piel.

Síntomas

Tratamientos

Escisión quirúrgica

linfadenectomía regional.

tratamiento adyuvante o complementario con interferón.

tratamiento adyuvante o complementario con interferón.

Prevención