



Nombre de alumnos: Liz Adriana Silva Montes.

Nombre del profesor: Dr. Fernando Romero peralta.

Nombre del trabajo: alteraciones de la cavidad bucal y esofágica y cuidados de enfermería.

Materia: enfermería medico quirúrgica.

Grado: 6to cuatrimestre.

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: semiescolarizado.

Manchas de Fordyce.	Glándulas sebáceas ectópicas que aparecen en la mucosa bucal y los labios.
Épulis.	Granuloma que aumenta el tamaño de las encías.
Halitosis.	Olor desagradable que proviene de la cavidad oral.
Lengua geográfica.	Exposición de las papilas gustativas.
Torus palatinus.	Protuberancia ósea en el paladar duro.
Queilitis.	Labios secos y agrietados.
Rinorrea posterior.	Molestia o cuerpo extraño en la parte posterior de la nariz.
Epistaxis.	Hemorragia de origen epifaringeo.
Dolor de origen faríngeo.	Cuerpo extraño, patología infecciosa o etiología tumoral
Dolor de origen extra faríngeo.	Disfunción de la articulación temporomandibular.
Obstrucción nasal.	El recién nacido respira exclusivamente por la nariz.
Divertículo faringoesofágico.	Bloqueo de los alimentos que acaba en regurgitaciones.

Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones de la cavidad oral y esofágica.

Nuestro objetivo es fomentar y proporcionar una higiene bucal adecuada, favoreciendo el bienestar del paciente además de prevenir infecciones.

Pacientes autónomos.

Pacientes con autonomía limitada.

Pacientes inconscientes.

Promocionar la educación sanitaria y recomendaciones para una higiene correcta, para intentar prevenir o tratar alteraciones.

1. Informar al paciente del procedimiento que se va a realizar.
2. Lavarse las manos, colocarse guantes.
3. Poner al paciente en una posición fowler.
4. Si el paciente es portador de prótesis dental se le retirara con una gasa antes de hacer la limpieza bucal.
5. Cepillar los dientes utilizando una técnica adecuada.
6. Facilitar un vaso de agua para enjuague realizando después enjuague con antiséptico oral no alcohólico.
7. Secar los labios y comisuras.
8. Colocar dentadura y repetir procedimiento después de cada comida.

1. Lavarse las manos, colocarse guantes.
2. Aspirar secreciones bucofaríngeas si lo requiere.
3. Girar la cabeza hacia un lado, colocando un empapador o toalla debajo de la misma.
4. Abrir la boca del paciente con ayuda de un depresor.
5. Limpiar encías, dientes, mucosa y lenguas utilizando una pinza con torunda y solución antiséptica.
6. Secar y aplicar vaselina en los labios.
7. Repetir procedimiento cada que se requiera.