

Nombre del alumno:

Ignacia Bautista Gómez

Nombre del profesor:

**Fernando Romero Peralta** 

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico "problemas renales"

Materia:

Patologia del adulto

**Grado:** 

6to. cuatrimestre

Grupo: "A"

Pérdida gradual y progresiva de la Cuadro clínico que se produce Aguda capacidad de los como consecuencia de una riñones. brusca disminución o perdida de la función del riñón. Cuya Definición expresión es el aumento de la concentración de los Pérdida repentina productos nitrogenados en Crónica capacidad de los sangre (urea y creatinina). riñones. Diabetes mellitus Hipertensión arterial Etiología Cálculos renales Pielonefritis y cistitis Presencia de proteínas en orina Fatiga Pérdida de apetito y nauseas Síntomas Edema Prurito y resequedad de la piel hematuria Depuración de urea y creatinina Diagnostico Volumen urinario alterado Tratamiento farmacológico Diálisis peritoneal Tratamiento hemodiálisis ESTADIO 1 >90(ml/min/1.3M). daño normal. ESTADIO 2 60-89 Daño ligero descenso de FG. ESTADIO 3 30-59 descenso moderado de FG. Estadios ESTADIO 4 15-29 descenso grave de FG. ESTADIO 5 <15 o diálisis

Insuficiencia

renal

Cuadro clínico caracterizado por una infección urinaria alta, que involucra el riñón y las vías urinarias. Definición Invasión por bacterias gram negativas: E.coli Klebsiella Etiología Pseudomonas enterobacter Fiebre mayo a 39 C Escalofríos Dolor del costado o espalda **Pielonefritis** Náuseas y vómitos Síntomas Dolor al orinar Poliuria Hematuria Uro cultivo con antibiograma Diagnostico EGO Profilaxis de antibióticos. Tratamiento

Definición

Complicación mircovascular de la diabetes se manifiesta por albuminaría persistente (>300mg/dl) que evoluciona a insuficiencia renal progresiva

Etiología

- Infecciones
- Tumores
- Fármacos
- Enfermedades sistémicas
- Diabetes
- hipertensión

Manifestaciones clínicas

- La TFG incrementada
- Retinopatía diabética
- Riñones normales o grandes
- Insuficiencia renal por mucho tiempo

## Nefropatía

Diagnostico

- Microalbuminaria
- Microalbuminaria
- Glucemia
- Detección de proteinuria

Tratamiento -

- Farmacológico
- · Control de la hiperglucemia
- Dieta hipo proteica

Definición

Enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario.

Causas

- Saturación de sales en la orina
- Disminución del volumen urinario
- Incremento de sustancias químicas que impiden la disolución de sales en orina

Síntomas

- Cólico nefrítico
- Infecciones en la orina
- Náuseas y vomito
- Sudoración y escalofríos

## Litiasis

## Renal

- Ultrasonido
- TAC abdominal
- Ecografía renal
- Análisis sanguíneo y en orina

Tratamiento

Diagnostico

- Litotricia extracorpórea
- Cirugía endoscópica
- Expulsión espontanea de cálculos

Se encuentran células malignas o cancerosas que se originan Definición en el revestimiento de los túbulos del riñón (corteza renal) Tabaquismo Estilo de vida Causas Esclerosis tubarea Obesidad Diálisis a largo plazo Hematuria Dolor o escozor al orinar Tenesmo Síntomas Obstrucción urinaria biopsias Diagnostico Quimioterapia Tratamiento radioterapia

Litiasis

Renal

## Fuentes bibliográficas:

Principios de medicina interna (HARRISON VOLUMEN I).