



Nombre de alumno: Doribeth Velasco Rueda

Nombre del profesor: Dr. Fernando Romero Peralta

Nombre del trabajo: Problemas en las vías aéreas superiores e inferiores.

Materia: Patología del adulto

Grado: 6to Cuatrimestre

Grupo: Enfermería

Pichucalco, Chiapas a 11 de julio de 2020.

PROBLEMAS DE LAS VIAS AEREAS

| <i>SUPERIORES (ALTAS)</i> | | <i>INFERIORES (BAJAS)</i> | |
|--|--|--|--|
| Rinitis | Es la inflamación de la mucosa nasal. Es una infección sumamente frecuente | Bronquitis | Trastorno inflamatorio traqueobronquial que suele asociarse con una infección respiratoria generalizada. |
| Faringitis | La mayoría de la Faringoamigdalitis son virales y también puede ser etiológicamente bacteriana | Bronquiolitis | Enfermedad viral del tracto respiratorio inferior que aparece en los dos primeros años de vida. |
| Laringotraqueo-bronquitis aguda | Es una infección viral alta y baja vinculada con la edad que conduce a un cuadro clínico caracterizado por disnea y estridor inspiratorio característico | Neumonía adquirida en la comunidad | Es una enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones, específicamente en individuos quienes no hayan sido recientemente hospitalizados. |
| Epiglotitis | Infección grave de la laringe supraglótica que resulta en edema que resulta en edema epiglotico con la consiguiente obstrucción laríngea | Neumonía nosocomial en el paciente no ventilado | Es una de las infecciones más frecuentes que presentan los pacientes hospitalizados. Dentro de las NN, la neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) es la complicación infecciosa nosocomial más frecuente entre los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. |
| Otitis media aguda | Es la inflamación aguda del oído medio | Neumonía en el paciente ventilado | La neumonía asociada al ventilador (NAV) es una causa significativa de morbilidad en pacientes críticamente enfermos dentro de las unidades de cuidados intensivos (UCI) quienes son sometidos a ventilación mecánica (VM) a través de un tubo endotraqueal (TET) o traqueostomía. |
| Otitis media con derrame | Es la presencia de derrame en el oído sin signos y síntomas agudos de infección | Neumonía en el paciente inmunodeprimido | Las neumonías en pacientes inmunodeprimidos a menudo son causadas por patógenos infrecuentes, pero también pueden ser causadas por los mismos patógenos que los que causan la neumonía extrahospitalaria. Los signos y síntomas dependen del patógeno y de las condiciones que comprometen el sistema inmunitario. |
| Sinusitis aguda | Es la inflamación de la mucosa de los senos para nasales de menos de cuatro semanas de evolución | | |
| Sinusitis subaguda y crónica | Es aquella que en la sintomatología persiste por más de un mes pero menos de tres | | |
| | | | |