



**Nombre Del Alumno:**

Diana Saury Velázquez López

**Nombre Del Profesor:**

Lic. Liliana Villegas López

**Nombre Del Trabajo:**

Cuadro comparativo

**Materia:**

Psicopatología

**Grado:**

6º

**Grupo:**

“A”

**Licenciatura:**

Psicología General

PASIÓN POR EDUCAR

Pichucalco, Chiapas a 29 mayo de 2020

Trastorno de pánico	Ansiedad generalizada	Ansiedad fóbica	Fobia simple.	Fobia social
<p>Crisis de angustias inesperadas.</p> <p>Recidivante</p> <p>Preocupación e inquietudes persistentes acerca de nuevas crisis o de sus consecuencias.</p> <p>Ataques de pánico.</p> <p>La persona se siente como si estuviera perdiendo el control.</p> <p>El miedo domina su vida.</p> <p>Comienza en adultos jóvenes.</p>	<p>Estado invalente crónico.</p> <p>Ansiedad y preocupación excesiva.</p> <p>La persona no controla su preocupación.</p> <p>Inquietud o excitación nerviosa.</p> <p>Fatigabilidad fácil.</p> <p>Dificultad para concentrarse.</p> <p>Tensión muscular.</p> <p>Prevalencia mujeres.</p>	<p>El estímulo en sí mismo no es peligroso, pero provoca ansiedad anticipatoria de solo pensar en ello: evitación activa.</p> <p>Palpitaciones.</p> <p>Sudoración.</p> <p>Desvanecimiento.</p> <p>Reacciones de fuga.</p> <p>Hiperventilación.</p> <p>Miedo a morir.</p> <p>Sintomas depresivos.</p>	<p>Miedo progresivo e irracional a un determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real.</p> <p>Las fobias específicas son un trastorno psiquiátrico común.</p>	<p>Miedo persistente e irracional ante situaciones que pueden involucrar el escrutinio y juzgamiento por parte de los demás como en fiestas u otros eventos sociales.</p> <p>Miedo intenso, persistente y crónico de ser vigiladas o juzgadas por otros.</p>

Agorafobia	Estrés postraumático
<p>.</p> <p>La agorafobia generalmente involucra miedo a las multitudes, o a estar solo en espacios exteriores.</p> <p>Sentir temor a quedarse solo.</p> <p>Sentir miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil.</p> <p>Dependencia de otros.</p>	<p>Ansiedad y recuerdos recurrentes desencadenados por un evento traumático.</p> <p>Caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante.</p> <p>Pesadillas.</p> <p>Recuerdos</p> <p>Evitación</p> <p>Ansiedad o depresión.</p>