



**Nombre Del Alumno:**

Álvarez Gómez Jesús

**Nombre Del Profesor:**

Psicóloga Liliana Villegas López

**Nombre Del Trabajo:**

Cuadro comparativo

**Materia:**

Psicopatología

**Grado:**

6º

**Grupo:**

“A”

**Licenciatura:**

Psicología General

PASIÓN POR EDUCAR

Pichucalco, Chiapas a 219 mayo de 2020

Nombre	Trastorno de pánico	Ansiedad generalizada	Ansiedad fóbica	Fobia simple.	Fobia social
<b>C L A S F I C A C I O N  D E  L O S  T R A S T O R N O S</b>	Crisis de angustias inesperadas.	Estado invalente crónico.	El estímulo en sí mismo no es peligroso, pero provoca ansiedad anticipatoria de solo pensar en ello: evitación activa.	Miedo progresivo e irracional a un determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real.	Miedo persistente e irracional ante situaciones que pueden involucrar el escrutinio y juzgamiento por parte de los demás como en fiestas u otros eventos sociales.
	Recidivante	Ansiedad y preocupación excesiva.	Palpitaciones.	Son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener ataque de pánico.	Hombres y mujeres resultan afectados por este trastorno.
	Preocupación e inquietudes persistentes acerca de nuevas crisis o de sus consecuencias.	La persona no controla su preocupación.	Sudoración.	Desvanecimiento.	Reacciones de fuga.
	Ataques de pánico.	Inquietud o excitación nerviosa.	Hiperventilación.	Miedo a morir.	Sintomas depresivos.
	La persona se siente como si estuviera perdiendo el control.	Fatigabilidad fácil.	Miedo a morir.	Miedo a morir.	Sintomas depresivos.
	El miedo domina su vida.	Dificultad para concentrarse.	Miedo a morir.	Miedo a morir.	Sintomas depresivos.
	Más común en mujeres.	Tensión muscular.	Miedo a morir.	Miedo a morir.	Sintomas depresivos.
	Prevalencia mujeres.			Miedo más común:  Asistir a fiesta y otras reuniones sociales.	

Nombre	Agorafobia	Estrés postraumático
<p style="text-align: center;"><b>C L A S F I C A C I O N  D E  L O S  T R A S T O R N O S</b></p>	<p>Consiste en un miedo y en una ansiedad intensos de estar en lugares de donde es difícil escapar o de donde se podría disponer de ayuda.</p> <p>La agorafobia generalmente involucra miedo a las multitudes, o a estar solo en espacios exteriores.</p>	<p>Ansiedad y recuerdos recurrentes desencadenados por un evento traumático.</p> <p>Caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante.</p> <p>Pesadillas.</p> <p>Recuerdos</p> <p>Evitación</p> <p>Reacción exagerada ante el estímulo.</p>