

# ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS EN MACHO Y HEMBRA BOVINOS

**Pedro sanchez parra**


Las enfermedades reproductivas son silenciosas porque el ganado no suele presentar síntomas visibles, aunque puede ser positivo a una de ellas, aseguró un experto.



La rinotraqueitis infecciosa, IBR; la leptospirosis endémica, la diarrea viral bovina, DVB; la neosporosis, y la tricomoniasis y campilobacteriosis.



**ENFERMEDADES REPRODUCTIVA MAS COMUNES EN BOVINOS**



## ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS



<p>Es una enfermedad de control no oficial que afecta en casos agudos el sistema reproductivo de los animales con aborto, infertilidad e inmunosupresión. Si una hembra está preñada e infectada con la enfermedad puede transmitirla al feto. La patología afecta la producción porque las vacas demoran en preñarse.</p> <p>La DVB se previene con vacuna.</p> <p>Rinotraqueitis infecciosa bovina</p>	<p>Provoca una 'tormenta de abortos' por la muerte masiva de fetos. Los animales presentan afecciones respiratorias y genitales. En los machos inflamación del pene y prepucio y en hembras de la vulva y vagina. La enfermedad está asociada con la infertilidad.</p> <p>Este herpes viral tipo 1 viaja en la saliva, lagañas y mucosa genital de toros y vacas. Se transporta en semen o embriones. Todo esto ocasiona baja en la producción de leche, carne y gastos altos en</p>	<p>cuidados y diagnósticos.</p> <p>Leptospirosis</p> <p>Entre las enfermedades menos escuchadas por los productores está la leptospirosis, pero es de las que más ataca al ganado porcino, bovino y a humanos.</p> <p>La bacteria leptospira se aloja en ratas, caballos, cerdos, perros y vacunos. Cualquiera de esos seres vivos la puede adquirir por contacto con agua contaminada, alimento o suelos con orina de animales infectados.</p> <p>Neosporosis</p>	<p>El parásito que la genera afecta a caprinos, equinos, caninos, ciervos y perros. La solución es vacunar en el primer tercio de gestación y luego se necesita una segunda dosis. Así se previenen los abortos.</p> <p>Los ganaderos con caninos en sus predios deben tener en cuenta que las heces de los perros transmiten la enfermedad a las vacas que pueden pasar la enfermedad al feto, en el caso de que esté preñada. La cría por lo general muere.</p>
--	--	--	---

### tricomoniasis y campilobacteriosis

La tricomoniasis la produce el parásito tricomona fetus que infecta a machos y hembras en la monta y genera inflamación de la vagina, abortos, retención de placenta, infertilidad y muerte embrionaria.

Los síntomas de la tricomoniasis no son fáciles de percibir en los machos. Por eso, cuando se alquila o compra un toro para monta exija el diagnóstico de laboratorio del estado sanitario del animal, así lo recomiendan médicos veterinarios.