


CAUSAS DE ABORTO

ENSAYO

JENIFER ALEJANDRA LOPEZ VICENTE



CAUSAS DE ABORTO

El aborto bovino es un factor limitante del desarrollo ganadero en todos los países del mundo.

Las causas más comunes son:

- Endotoxinas
- Administración de corticosteroides
- Alteraciones genéticas
- Asincronía hormonal
- Problemas teratogénicos
- Plantas tóxicas

CAUSAS INFECCIOSAS DE ABORTO

- Bacterianas:
- Brucelosis
- Leptospirosis
- Vibriosis
- Haemophilosis
- Ureaplasma
- Clamidiasis

- Virus:
- IBR
- DVB
- VRSB

- Hongos (micotoxinas):
- Protozoarios

CAUSAS DE ABORTO DE ACUERDO A LA ETAPA DE GESTACIÓN

Abortos tempranos (0 a 3 meses)

- Lengua azul
- Diarrea viral bovina
- Trichomoniasis

Abortos en período intermedio (4 a 6 meses)

- Arcanobacteriosis
- Diarrea viral bovina
- Brucelosis
- Campylobacteriosis
- Rinotraqueitis infecciosa bovina
- Tricomoniasis (hasta el 5 ° mes)
- Levaduras (candidiasis)

Abortos a término (7 a 9 meses)

- Arcanobacteriosis
- Anaplasmosis
- Bacillus spp.
- DVB
- Brucelosis
- Aborto epizoótico bovino
- Hongos
- IBR
- Leptospirosis
- Listeriosis
- Neosporosis
- Ureaplasmosis