



universidad del sureste



Materia: fisiología de la reproducción

Trabajo: cuadro sinóptico

Docente: mvz, Sergio Chong Velásquez

Alumna: Blanca Samahi Pérez Pérez

Gestación de la yegua

Lo normal entran en celo cada 21 días

La implantación de la yegua ocurre a los 35-60 días y es gradual

Su ovulación se produce 24 a 48 hrs, antes de finalizar el celo

La placenta es epitecorial, difusa y microcotiledonaria

El potro nacerá con solo el 17 % de su densidad ósea se termina de desarrollar a los seis años.

Es importante considerar las perdidas embrionarias en los primeros 60 días

Ha sido identificada sangre periférica

El factor precoz se considera responsable de que la repuesta maternal se inicie a las pocas horas de fertilización

Su embarazo dura 11 meses, las yeguas pueden llegar a parir hasta 10 potros en su vida

Su menstruación dura 5 y 7 días

Duración de la estación de la yegua es de 330 -345 días

Pueden parir una semana antes o una semana después de lo acordado

La etapa reproductiva de los machos es de 14 y 18 meses, su madurez sexual es a los 4 años

El potro nace pesando unos 55 kg, y altura aproximadamente 100 cm

La etapa reproductiva de los caballos es de 15 a 24 meses